

清且長喫。独蹄羹飽而當筵歌大曲。曲罷覺胸中甚熱。戲於砌臺上高而墜下。久而方惺。病狂足不能及地。

治卒得驚邪恍惚方第十八

治人心下虛悸。方麻黃半夏等分。搗蜜丸服如大豆三丸。日二稍增之。半夏湯洗去滑乾。

治驚憂怖迫方。或驚恐失財。或激憤惆悵。致志氣錯。越心行違僻。不得安定者。

龍骨遠志。茯神防風牡蠣各二兩。甘草七兩。大棗七枚。以水八升煮取二升。分再服。日日作之。取差。

又方。茯苓乾地黃各四兩。人參朮各三兩。甘草二兩。麥門冬一

道藏輯要

肘後備急方

堯

虛集十
卷之六

升去心半夏六兩。洗滑生薑二斤。以水一斗。又殺烏雞取血。及肝心煮三升。分四服。日三夜一。其間少食無爽。作二劑差。又方。白雄雞一頭。治如食真珠四兩。切薤白四兩。以水三升煮取二升。宿勿食。旦悉食雞等及飲汁盡。

又有鎮心定志諸丸。在大方中。

治卒中邪鬼。恍惚振噬。方灸鼻下人中及兩手二天指爪甲本。令艾丸在穴上各七壯。不止至十四壯愈。此事本在雜治中。治女人與邪物交通。獨言獨笑。悲思恍惚者。末雄黃一兩。以松脂二兩。溶和虎爪攬。令如彈丸。夜內火籠中燒之。令女人侵坐其上。被急自蒙。唯出頭耳一爾。未差不過三劑。過自斷也。

又方雄黃一兩人參一兩防風一兩五味子一升搗篩清旦以
井水服方寸七三服差

師往以針五枚內頭髻中狂病者則以器貯水三尺新布覆之
橫大刀於上悉乃矜莊呼見其人真人必欲起走慎勿聽因
取一噴之一呵視三通乃熟拭去水指彈額上近髮際間欲
愈乎其人必不肯答如此二七彈乃答欲因杖針刺鼻下人
中近孔內側空停針兩耳根前宛宛動中停針又削鼻直上
入髮際一寸橫針又刺鼻直上入乃具詰問恰恰醒悟則乃
止矣

若男女喜夢與鬼通致恍惚者鋸截鹿角屑酒服三指撮日三
道藏輯要

肘後備急方

李

虛集十
川上二

附方

張仲景主心下悸半夏麻黃丸二物等分末蜜丸如小豆每服
三丸日三

簡要濟眾方每心藏不安驚悸善忘上鬲風熱化痰

白石英一兩朱砂一兩同研爲散每服半錢食後夜臥金銀
湯調下

心中客熱膀胱間連脇下氣妨常旦憂愁不樂兼心忪者

取莎草根二斤切熬令香以生絹袋貯之於三大斗無灰
清酒中浸之春三月浸一日卽堪服冬十月後卽七日近暖
處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知

爲度若不飲酒卽取莎草根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗爲散以蜜和爲丸搗一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸加至三十九以差爲度

治中風諸急方第十九

治卒中急風悶亂欲死方灸兩足大指下橫文中隨年壯又別有續命湯

若毒急不得行者內筋急者灸內踝外筋急者灸外踝上二十壯若有腫痺虛者取白歛二分附子一分搗服半刀圭每日可三服

若眼上睛垂者灸目兩眥後三壯

道藏輯要

肘後備急方

空

虛集十

若不識人者灸季脇頭各七壯此脇小肋屈頭也

不能語者灸第二椎或第五椎上五十壯又別有不得語方在後篇中矣

又方豉茱萸各一升水五升煮取二升稍稍服

若眼反口噤腹中切痛者灸陰囊下第一橫理十四壯又別有服膏之方

若狂走欲斫刺人或欲自殺罵詈不息稱鬼語者

灸兩口吻頭赤肉際各一壯又灸兩肘屈中五壯又灸背胛中間三壯三日報灸三倉公祕法又應灸陰囊下縫三十壯又別有狂邪方