

疾至意深心詳察形候纖毫勿失處判針藥無得參差雖曰病宜速救要須臨事不惑唯當審諦覃思不得於性命之上率爾自逞俊快邀射名譽其不仁矣又到病家縱綺羅滿目勿左右顧盼絲竹湊耳無得似有所娛珍羞迭薦食如無味醕醕兼陳看有若無所以爾者夫一人向隅滿堂不樂而況病人苦楚不離斯須而醫者安然權娛儼然自得茲乃人神之所共恥至人之所不爲斯蓋醫之本意也夫爲醫之法不得多語調笑談謔誼譁道說是非議論人物銜耀聲名訾毀諸醫自矜己德偶然治瘥一病則昂頭戴面而有自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰人行陽德人自報之人行陰德鬼神報之人行道藏輯要

孫真人千金方

三

續虛集十三

陽惡人自報之人行陰惡鬼神害之尋此二途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃己所長專心經略財物但作救苦之心於冥運道中自感多福者耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衒功能諒非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可恥言之鄙俚也

論治病略例第三

夫天布五行以植萬類人稟五常以爲五臟經絡腑輸陰陽會通立冥幽微變化難極易曰非天下之至赜其孰能與於此觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家伎始終循舊管病問疾務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足

人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候  
曾無髮鬚明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生  
固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防慮也古  
來醫人皆相嫉害扁鵲爲秦太醫令李醯所害卽其事也一醫  
處方不得使別醫和合脫或私加毒藥令人增疾漸以致困如  
此者非一特須慎之寧可不服其藥以任天眞不得使愚醫相  
嫉賊人性命甚可哀傷夫百病之本有中風傷寒熱溫瘧中  
惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通責豚上氣欬逆嘔吐  
黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痺齒痛耳聾  
目盲金瘡踒折癰腫惡瘡痔瘻瘤癰男子五勞七傷虛乏羸瘦  
道藏輯要

孫真人千金方

四

續虛集十三  
メヌ

女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此皆大略宗兆其間  
變動枝葉各依端緒以取之又有冷熱勞損傷飽房勞驚悸恐  
懼憂恚怵惕又有產乳落胎墮下瘀血又有貪餌五石以求房  
中之樂此皆病之根源爲患生諸枝葉也不可不知其本末但  
尙醫說男女長幼之病有半與病源相附會者便可服藥也男  
子者眾陽所歸常居於燥陽氣遊動強力施泄便成勞損損傷  
之病亦以眾矣若比之女人則十倍易治凡女子十四已上則  
有月事月事來自得風冷濕熱四時之病相協者皆自說之不  
爾與治誤相觸動更增困也處方者亦應問之凡用藥皆隨土  
地所宜江南嶺表其地暑濕其人肌膚薄脆腠理開疎用藥輕

省關中河北土地剛燥其人皮膚堅硬腠理閉塞用藥重複世有少盛之人不避風濕觸犯禁忌暴竭精液雖得微疾皆不可輕以利藥下之一利大重竭其精液困滯着牀動經年月也凡長宿病宜服利湯不須盡劑候利之足則止病源未除者於後更合耳稍有氣力堪盡劑則不論也病源須服利湯取除者服利湯後宜將丸散時時助之

凡病服利湯得瘥者此後慎不中服補湯也若得補湯病勢還復成也更重瀉之則其人重受弊也若初瘥氣力未甚平復者但消息之須服藥者當以平藥和之夫常患之人不妨行走氣力未衰欲將補益冷熱隨宜丸散者可先服利湯瀉除胃腹中道藏輯要

孫真人千金方

五

續虛集十三  
メセ文

擁積痰實然後可服補藥也夫極虛勞應服補湯者不過三劑卽止若治風病應服治風湯者皆非三五劑可知也自有滯風洞虛卽服十數劑乃至百餘日可瘥也故曰實則瀉之虛則補之

夫二儀之內陰陽之中唯人最貴人者稟受天地中和之氣法律禮樂莫不由人始生先成其精精成而腦髓生頭圓法天足方象地眼目應日月五臟法五星六腑法六律以心爲中極大腸長一丈二尺以應十二時小腸長二丈四尺以應二十四氣身有三百六十五絡以應一歲人有九竅以應九州天有寒暑人有虛實天有刑德人有愛憎天有陰陽人有男女月有大

小人有長短所以服食五穀不能將節冷熱鹹苦更相接觸共爲攻擊變成疾病凡醫診候固是不易又問而知之別病深淺名曰巧醫仲景曰凡欲和湯合藥針灸之法宜應精思必通十二經脈辨三百六十孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可不通古者上醫相色色脈與形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生中醫聽聲聲合五音火聞水聲煩悶千驚木聞金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物迴助四傍善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診脈知病源由流轉移動四時逆順相害相生審之臟腑之微此乃爲妙也

道藏輯要

孫真人千金方

六

續虛集十二  
之上

#### 論診候第四

夫欲理病先察其源候其病機五臟未虛六腑未竭血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全夫診候之法當以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均氣血未亂精取其脈知其逆順非其時不用也深察三部九候而明告之古之善爲醫者上醫醫國中醫醫人下醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脈又曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病若不加心用意於事混淆卽病者難以救矣何謂三部寸闊尺也上部爲天肺也中部爲人脾也下部爲地腎也何謂九候部各有三合爲九候上