

易圖通變卷之一

臨川道士雷思齊學

河圖傳上

則河圖以作易其數之所由起乎數之起不過一陰一陽之道而已易道之所以一陰一

陽者不過以奇耦之數互爲分<sup>若十</sup>且合以生且成而已陽奇陰耦變而通之繩繩今雜而不亂者不過大傳所謂天一地二以至天五且地十而已

易有太極極中也一也中自一也是生兩儀儀匹也二也匹而二也兩儀生四象一二三。四分之以爲四生數四象生八卦則六七八九合之以爲四成數也四奇爲陽陽雖有生成之異而各列於四方之正四耦爲陰陰亦有生成之異而同均於四維之偏由正生偏由偏成正也一與三爲奇爲陽之生數而必待於六與八之陰數以爲成二與四爲耦是生陰之生數亦必賴於七與九之陽數以爲成也自北而東一而三乃陽生之進數而其自八

而六東而北陰成之退數者固已寓乎其中自西而南二而四乃陰生之進數而其自九而七南而西陽成之退數者亦兼具乎其中矣

四方者各以其陽奇居于正四維者各以其

陰耦附于偏然天數之有五地數之有十均合於陰陽之奇耦而同謂之生成乃獨無所見於四方之位何也四象无五八卦无十故也然易之所以範圍不過曲成不遺者正由假此天五與地十之虛數以行其實用於四

象八卦而成河圖者特不當做世習置五虛點於圖中心而附以十點謬云五十而不知其用也

坎以一始於正北而一五爲乾六於西北坤以二分于西南而二五爲兌七於西震以三出於東而三五爲艮八於東北巽以四附於東南而四五爲離九於正南故陽得五而陰耦得五而奇陰得五而陽奇得五而耦是生數之所以成成數之所以生者也生數少於五无所待以制中也故陽數之一與三自爲

中於乾六艮八成數之外陰衆而陽孤坎故謂陷也成數多於五不能自適於中也故陰數之二與四取五於離九兌七成數之陽之內陽正而陰偏離故謂麗也陷必止而求動故帝出乎震動所以取合由分而合也麗必順而相說故說言乎兌說所以致分由合而分也

陽之進數坎獨爲生數之始由北順行東交於巽四陰之進數坤亦爲生數之次由西南逆行東合於震三是陰陽之生數三四俱前而合考於時今四月爲乾月卦六陽之爻坤月卦六陰之承故有巽无乾帝出震而齊乎巽也

陽之退數離獨得成數之中由南順行西終于兌七陰之退數艮實始之由東北逆行既北而西究於乾六是陰陽之成數六七俱後而分考於時今十月爲坤月卦六陰之終乾月卦六陽載始故有乾而无巽說言乎兌戰乎乾也

天數始於一則太極之全也陽之正也一析

而二則太極之分也陰之偏也一二參而三則陽既唱而奇一三轉而四則陰遂隨而耦由一與四唱於前交對而爲五而其二與三隨於後亦交對而爲五是兩其五兩五相伍則十也參以天五是參伍也古文之五又古今文之十皆十是其象也變而通之生數之所以成成數之所以生也

坎一巽四而五故乾六離九而十五也合之而二十坤二震三而五故兌七艮八而十五也合之亦二十是一二三四之十成六七八九之三十故河圖之數止於四十而虛用天。五與地十而爲天地之數五十有五也

生數之二五而十雖分陰分陽而俱以生數之陽裁成數之陰以維北若東而中由以立兩其十五而三十遂互陰互陽而又以成數之陰奉生數之陽以維南若西而中所以行也立者寄於虛以體其實行者布其實以用其虛也一二三四爻羅四象而四五其虛五以爲十而爲生數之體六七八九并包八卦而四分

其實五以爲二十而爲成數之用兩五之合十固已旁正而交爲二十之分體二十之分五乃離合而統爲天五之全用十交五體五周十用也

坎一離九而十坤二艮八而十震三兌七而十巽四乾六而十皆一生一成也一必九三必七者四方四奇之十陽十也二必八四必六者四耦四維之十陰十也是四五本二十今則四十四伍而什皆所以分中於成數之實十四什而伍又所以合中於生數之虛五。也是五五而十十什而五參伍錯綜其數從橫斜正倒之顛之无不十五者也

二與八之十維坤維艮三與七之十維震維兌陽自下而升由北東而極于南陰自上而降由南西而極于北此其交進交退以適于中者陰陽東西之所緯往復啓閉之所塗否泰通塞之期而出震致坤說言成言而山澤通氣以爲春秋之分所以曲而暢旁而通之

卷十一

也

至於四與六之十維巽維乾此又陰陽之始終始天地之窮變變通莫不由此制用何以明之陽自乾坎而艮震自後而前以合於東南之巽陰自巽離而坤兌自前而後而分於西北之乾

陽之生數一而三總而四而巽兼之陰之生數二而四總而六而乾兼之四而倍分之則八節與經卦所以序者類而長之也六而倍分之則六陰六陽十有二月與重卦之所以列者引而伸之也況乾之六雖二與四合而成然以一合五亦成也由五外交乎一而六五猶生數六已成數矣乃自有生成之道焉況合乎坎之一即中故乾特以老陰而變九

也若巽但以一與三之生數而限之以四陽氣不足於數无以自達於中故借數於離九之中五乃始得中而與坎對中以四合五乃至於陽之極位極而必反是巽離兼數所以九爲老陽而變六也

是特以乾巽對十而九六之變爲然。至於乾巽之互爲分合始終，則有不止此。震三巽四合而雷風相薄，見於恒卦。巽當四月，則已如前說。若兌七乾六分而西北乾當十月，則又未易以乾巽對十爲說而止者。乾陽也，數乃陰六而位於坎前；兌陰也，數乃陽七而位於坤後。故於乾兌六七之中，各借五爲之乘除，而變乾之六而於參伍之前有一乾在坎前，是乾之一出而爲坎之一。兌之七而於參伍之後有二兌在坤後，是坤之二入爲兌之二。也乾兌雖以成數之六七互分而坎坤乃以生數之一二互起於中矣。然而兌不名二，而坤名二，坎名一，而乾不名一。乾之所以不自名其一者，蓋以寓其不入於數而并包八卦之五與十生成之用而爲太極之全也。此以

數言則天一地二天地設位以氣言則分陰分陽陰陽相薄而易所以行乎其中者始由於是則陽生之進數所以爲陰成之退數陰生之進數所以爲陽成之退數乃互進互退迭生迭成此其生生之易一陰一陽之道元所終窮也豈不至精至變而至神者與又況易以一其三畫因得析而生八卦二其三畫遂得錯而成八八之卦若其卦之成畫則止於六矣乃復於乾獨三其三以至謂之九河也凡卦畫如圖以五爲中必有九而後中乃在五既中五之後六爲上爻者蓋其卦氣之餘也生數既終成數攸始此九六虛實之所以寄也坤起於成數之六而實乾極於成數之九而虛六乃坤數成始附於圖位則以寄其乾九九乃乾數成終附於卦位則以同於坤六其六居退數之極而進居乎坎中之前九居進數之極而退附乎離麗之後故六於卦猶有位九於卦已無位而并寄位於六而迭爲九六者九虛六實因兼著其體用

且乾老陽也坤老陰也父母之謂也少陰少陽則六子男女之謂也少陰少陽之數則七八也乾元用九坤元用六合六十四卦无有七八而唯有九六是男女者亦由父母之所變而隨以變者也凡物之產莫不由於母而莫名其父之德之在故坤猶見於六畫之體而乾之九有其九用而莫究其體之由是所

天一兼天五而六地二合地四而六五與六當十數生成互中之地納甲以戊己爲中納○戌以中孚坎納己以中孚離戊己即五六也○置於坎離之中所以見其互中也六合二四爲地數之成始見於卦之坤曰龍戰于野即戰乎乾疑於陽而嫌於无陽見陰之有待於陽也故其道窮而坤之用六不過曰利永貞天數之一五九是所謂始中終九爲天數之成終見於卦之乾曰亢龍有悔盈不可久而不可爲首而乾之用九則天下治而見天則一與九合爲乾則其數十而十乃寄於天九是見其行健无所待於陰也

易圖通變卷之二

曉川道士雷思齊學

若三

河圖傳中

之外无所致其用矣地道无成而代有終又有在於是是槩論九六之大凡可以意計也河圖之列祇爲經卦設今而并及於重卦之體用也經卦重卦无往而不一陰一陽由奇耦之分合以生始成終者也

一二三四而五同爲生數一至四其實體五其虛用也六七八九而十同爲成數六至九其實體十其虛用也四象无五八卦无十坦然明白矣

四方各具十數總而四十四隅各包五數共爲二十則四其五而虛用者各居其半四十者八其五而實體者兼會其全故四象合八卦而總之則四十也五爲立中之體而生十爲行中之用而且五分於成數六七八九之内皆陰數少而陽數多陰固偏而陽亦正十各成中而居四方之正然則正則中中則正也五始既所以正位於用之中十中又所以中立於實用之外皆所以

爲一陰一陽之中道也由陰陽中既復有陰陽此體用中所以復有體用虛實虛始終終始變化生成相與爲无所終窮者也又況五其五而二十有五亦天數也六其五五其六三其十而十其三而三十亦地數也

一旦九二且八三且七而四且六之各十與本數虛用之十以之伍其什什其五斯則大衍之數五十矣而其兆始之一寄中之五藏其用於无形之天則又出乎五十五之外

○大衍所不得而用也又惡知不用之用乃所用大衍者以是見一陰一陽之謂道參伍而錯綜之凡天地之數五十有五所以成雙而天地以形言則南北爲經上天下地而水火木金之爲形者既可以圖而分故曰法象莫大乎天地廣大配天地陰陽以氣論則東西爲緯乾坤而冬夏春秋之爲氣者亦可以理而合故曰變通莫大乎四時變通配四時也於斯二者无以異也四方有中中无定體而四象八卦以之立四時有五五无定者而四時八節以之行孔子著大傳不存河圖而特存天地之數者示其有得於數則圖在其中矣