

黃帝八十一難經纂圖句解卷之二 緯二

盧國秦越人撰

麻川歸范子李嗣子整句解

八難曰寸口脉平而死者何謂也

寸口脉平匀而人却死絕如何

然諸十二經脉

註見一難

皆係於生氣之原

十二經皆關係於腎腎者發生脉氣根原

所謂生氣之原者謂十二經之根本也

腎者生氣之原為十二經脉之根本也

謂腎間動氣也

兩腎之間動氣乃人所受父母之原氣又

氣衝之脉起於兩腎之間

此五臟六腑之本十二經脉之根

五臟六腑分為十二經實以腎為根本

呼吸之門

腎挾任脉上至喉咽通喘息為呼吸之門

三焦之原

人之三焦法天地三元之氣以腎為本原

數則為熱

凡見遲脈是五臟受病也

遲者臟也

凡見數脉是六腑受病者也

假令心脉急甚者肝邪干心也

聖人以心部一藏為例夏心脉當浮大而

一名守邪之神

左為腎右為命門有神守於命門不令邪

遲則為寒

入志室邪入志室人則死矣志室穴名

遲是陰脉主有寒證

故氣者人之根本也

腎間動氣乃生人性命根本

根絕則並葉枯矣

手三陰三陽為枝足三陰三陽為根尺部

為人之根本寸口為人之並葉木根絕則

木死人腎絕則人死

寸口脉平而死者生氣獨絕於內也

腎間動氣常隱於內今寸口傳受穀氣雖

脉平和奈人之生氣已絕於兩腎之間則

十二經無相依十任寸脉平亦死矣

九難曰何以別知臟腑之病耶

五臟六腑疾病何以辯別知之

然數者腑也

凡見數脉是六腑受病者也

遲者臟也

凡見遲脈是五臟受病也

數則為熱

數是陽脉主有熱證

遲則為寒

陽氣亂則脉數故諸陽皆為熱

諸陽為熱

陽氣亂則脉數故諸陽皆為熱

諸陰為寒

陰氣虛則脉遲故諸陰皆為寒

故以別知臟腑之病也

因數遲之脉可得辯別臟腑之疾病

十難曰一脉為十變者何謂也

一部之中脉凡十變其說如何

然五邪剛柔相逢之意也

五邪者虛邪實邪正邪微邪賊邪也剛柔

者陰陽也相逢者於本位見他脉也五臟

各有表裏更相乘之一脉成十推此十變

之候乃五行勝復相加也邪者不正之名

非在身王氣而外乎身為病者通為之邪

也

散今反弦急弦急者肝脉干心也肝是母心是子木生大母乘子曰虛邪干猶乘也

心脉微急者膽邪小腸也

小腸心之府膽肝之府心部微急乃膽邪干小腸

心脉大甚者心邪自干心也

心脉雖洪大當以胃氣為本今無胃氣故其脉大甚此曰正經自病法曰正邪故云自干

心脉微大者小腸邪自干小腸也

○心脉略大為小腸自病

心脉緩甚者脾邪干心也

緩者脾之脉今心脉緩甚是火為母土為子子乘母曰實邪脾邪干心之脉

心脉微緩者胃邪干小腸也

於心部輕手得其小緩是胃邪干乘小腸心脉濡甚者肺邪干心也

濡者肺之脉今心部脉濡全反凌大法曰微邪

心脉微濡者大腸邪干小腸也

心部見小濡脉是大腸邪干乘小腸

心脉沉甚者腎邪干心也

沉者腎之脉心大交上其脉本洪今反脉

沉水來魁火法曰賦邪

心脉微沉者膀胱干小腸也

於心部重手得其小沉是膀胱邪干乘小腸

○故令一脉輒變為十也

一部之中凡十次變通六部之內各有五

○邪十變共六十首

十一難曰經言脉不滿五十動而一止

十一難曰經言脉不滿五十動而一止

一藏五十動五藏二百五十動謂之平脉

今脉之動不滿五十動而一止者是一藏

不滿五十動而一止

○故知一藏無氣者腎氣先盡也

故知一藏元氣者乃腎之元氣先絕故脉

不滿五十動而一止

十二難曰經言五藏脉已絕於內

五藏之脉肝腎在鬲下故言內之脉已

無氣接止者按之覺於指下而中止曰止

○死

然人吸者隨陰入

吸入腎與肝故吸隨肝腎而入肝腎在鬲

下故曰陰

呼出心與肺故呼自心肺而出心肺在鬲

上故曰陽

今吸不能至腎至肝而還

大凡呼吸陰陽相隨上下經歷五臟力為平人今呼雖出於心腎而吸腎至肝而還竟不得至於腎此是腎受父母之元氣信

已耗散故脉不滿五十動而一止知其必

死

○故知一藏無氣者腎氣先盡也

故知一藏元氣者乃腎之元氣先絕故脉

不滿五十動而一止

十二難曰經言五藏脉已絕於內

五藏之脉肝腎在鬲下故言內之脉已

無氣接止者按之覺於指下而中止曰止

○死

然人吸者隨陰入

用鍼者反實其外

心肺在鬲上故言外使用鍼藥之人反以

鍼藥補實心肺

五臟脉已絕於外

心肺之脉已死絕

用鍼者反實其內

使用鍼藥之人反以鍼藥補實腎肝

內外之絕何以別之

何以辯別內絕外絕

然五臟脉已絕於內者腎肝氣已絕於內也

五臟之脉已絕於內是腎肝之氣死絕

而醫反補其心肺

○醫人不治肝腎反補心肺

○五臟脉已絕於外者心肺脉已絕於外也

五臟之肺已絕於外是心肺之氣死絕

而醫反補其腎肝

○醫人不治心肺疾反補腎肝

陽絕補陰

心肺在鬲上屬陽心肺外絕則皮聚毛落

○腎肝在鬲下屬陰醫人反補實其腎肝

陰絕補陽

○腎肝內絕則骨痿筋絕醫人反補實心肺

是謂實實

病人本實又以藥實之

虛虛

病人本虛又以藥虛之
損不足

病人本虛氣不足又以藥減損之

益有餘

○病人本虛氣有餘又以藥補益之
如此死者醫殺之耳

○如此等死醫人殺之

○十三難曰經言見其色而不得其脉

○見其顏色不得相應顏色之脉

○反得相勝之脉者即死

○反得剋勝顏色之脉者死

○得相生之脉者病

○得相生顏色之脉者病

○即自己色之與脈當參相應爲之柰何

○以色脉參合相應如何

○然五臟有五色皆見於面

○心赤色肝青色脾黃色肺白色腎黑色皆見於面

亦當與寸口尺內相應

五臟既有此色寸關尺亦當有此脉方是

相應

假令色青其脉當弦而急

青肝色也弦急肝脉也是肝經色脉相應

色赤其脉浮大而散

赤心色也浮大而散心脉也是心經色脉相應

色黃其脉中緩而大

○黃脾色也中緩而大脾脉也是脾經色脉相應

色白其脉浮濶而短

○白肺色也浮濶而短肺脉也是肺經色脉相應

色黑其脉沉濡而滑

○黑腎色也沉濡而滑腎脉也是腎經色脉相應

此所謂五色之與脈當參相應也

○青黃赤白黑五色與弦緩洪濶沉脉相應

○脈數尺之皮膚亦數

數心脉也尺臂內也脉數臂內皮膚亦熱

脉急尺之皮膚亦急

弦急者肝脉也臂內皮膚亦急

脉緩尺之皮膚亦緩

緩者脾脉也臂內皮膚亦緩弱

脉濇尺之皮膚亦濇

濇者肺脉也臂內皮膚亦濇

脉滑尺之皮膚亦滑

滑者腎脉也臂內皮膚亦滑

五臟各有聲色臭味當寸口尺內相應

肝脉弦其色青其聲呼其臭難其味酸心

肺洪其色赤其聲笑其臭焦其味苦脾脉

緩其色黃其聲歌其臭香其味甘肺脉濇

其色白其聲哭其臭腥其味辛腎脉沉其

色黑其聲伸其臭腐其味鹹此謂相應也

其不相應者病也

假令肝病色白多哭好辛喜腥此爲相反

聲色臭味皆肺之證金冠木名曰賊邪不

相應必死

假令色青其脉浮濇而粗若大而緩爲相勝

脈息動應於手

色青者肝也浮濇而粗者肺也肺勝肝爲

賊邪大而緩者脾脉也肝勝脾爲微邪故

言相勝

浮大而散若小而滑爲相生也

浮大而散者心脉也肝本能生心火小而

滑者腎脉也腎水能生肝木

經言知一爲下工知二爲中工知三爲上工
上工者十全九中工者十全八下工者十全

六此之謂也

工者萬舉萬全也上工者知色脉皮膚三

○法相生相勝本始故治病十全其九中工。

知二者謂不能全釋故治病十全其八下

工知一謂不能明於全法一心治已病故

十全其六

十四難曰

第十四首詰難問曰

脉有損至何謂也

脉有損脉有至脉如何

然至之脉

此至之脉

元文曰此死之脉愚改曰此至之脉者蓋

一呼再至曰平

平者平調之脉無太過無不及一呼一吸

爲一息又問四至號平和之脉息

三至曰離經

經者常也大凡經脉一日一夜復會手太

陰手太陰乃始問之經也今一呼三至脉

行四寸半一吸三至脉行四寸半脉行九

寸過於平脉不在所起之經故曰離經者

其脉麤大

四至曰奪精

○其脉五味味歸形形歸氣氣歸精今一息

四至則形脫氣耗精無所歸猶如奪去

矣

五至曰死

人脈五至一吸五至一息之間脉凡十至

此之平脉多一倍如何不死

六至曰命絕

一息之間脉凡十二至性命不有而死亡

矣

此至之脉

總言其至脉也

何謂損

問損脉如何

一呼一至曰離經

前之至脉離經謂脉曰過半此之損脉離

經謂脉行減半一呼一吸脉止兩至亦曰

離經

二呼一至曰奪精

二呼而脉一至一日一夜不及一十三箇

周身脉只行二百二丈五尺其人氣耗血

枯神慘色天精華猶如奪去亦曰奪精

三呼一至曰死

三呼脉一至脉只行一寸半一日一夜只

行及六十七丈五尺不及五周身如此之

候死可待也

第十一

四呼一至曰命絕

四呼脉一至一日一夜不及四周身氣盡

已絕藏敗神去故命絕也

此損之脉也

至脉從下上
呼少至多故謂之至至脉病生於陽陽氣
自下而上故敗稍動上下六
損脉從上下也
呼多至少故謂之損損脉病生於陰也陰
氣自上而下敗脉稍減至三
損脉之爲病奈何
問損脉之病如何
一損損於皮毛皮聚而毛落
一損肺主皮毛故皮聚毛落
二損損於血脉血脉虛少不能榮於五臟六
腑也
二損心主血脉血脉枯少不能使五臟六
腑榮華
正傳清言
三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不爲肌膚
不化則肌肉消瘦
四損損於筋筋緩不能自收持
四損肝主筋筋緩弱不能收拾維持
五損損於骨骨痿不能起於牀

五損腎主骨骨枯髓減發爲痿痿者無力
不能起
反此者至脉之病也
元文云至於收病患改作反前此五損脉
之病則是至脉之病也
脾在上腎在下一損肺二損心三損脾四
損肝五損腎從肺至腎五臟俱損腎主骨
從上下者骨痿不能起於牀者死
篇上
骨痿必死
從下上者皮聚而毛落者死
聚毛落亦死
然損其肺者益其氣
形寒飲食則傷肺肺主氣既爲形寒飲冷
所損當增益其氣以治之
損其心者調其榮衛
憂愁思慮則傷心心主血既爲憂愁思慮
所損當調榮衛以治之
損其脾者調其飲食適其寒溫
飲食勞倦則傷脾脾經既傷宜春涼食夏

冷氣冬熱食隨天時寒溫以節調飲食則脾經順矣

損其肝者緩其中

恚怒氣逆上而不下則傷肝肝主怒其氣急宜食甘以緩之甘性緩甘屬脾土土居

蓄一

十一

中官以土味緩其中

損其腎者益其精

久坐濕地強力入水則傷腎腎主精腎經既損則以緩味補益其精氣

此損至之法也

○又總言損至病法度

脉有一呼再至一吸再至

一呼之間脈凡二至一吸之間脈亦二至

有一呼三至一吸三至

一呼之間脈凡三至一吸之間脈亦三至

有一呼四至一吸四至

一呼之間脈凡四至一吸之間脈亦四至

有一呼五至一吸五至

一呼之間脈凡五至一吸之間脈亦五至

有一呼六至一吸六至

一呼之間脈凡六至一吸之間脈亦六至
有一呼一至一吸一至

一呼之間脈當二至今反一至一吸之間

脈當二至今反一至

有再呼一至再吸一至

再呼再吸脈當八至今反止得二至

有呼吸再至

註作一呼再至一吸再至是前四至平脉

註作呼吸之間止二至是前二敗脉禹不

明此句請俟後賢

○脉來如此何以別知其病也

脉息之來如此何以別辨疾病

然脉來一呼再至一吸再至不大不小曰平

一呼而脉二至一吸而脉二至無太過無不及曰平和之脉

○一呼三至一吸三至為適得病

蓄一十一

一呼而脉三至一吸而脉三至其脉虧大

曰離經為適然始得病

一呼而脉五至一吸五至

一呼之間脈凡五至一吸之間脈亦五至

前大後小即頭痛目眩

前大者寸外大也後小者寸內小也上部

法天主胃以上至頭之上有疾寸口乃上部故頭腦疼痛眼目眩運

前小後大即胃滿短氣

前小寸外小也後大者寸內大也主胃

膈滿塞氣息短促

脈洪大者苦煩滿

八至之中脈洪大者病在三陽陽盛煩熱

平脉止有四至今一呼而脉四至共得八

至脈倍常經主病欲甚乍不及

脈沉細者腹中痛

○八至中脉沉細病在三陰陰主於內故腹

沈細者腹中痛

八至中脉沉細病在三陰陰主於內故腹

肚疼痛

○八至中脉滑中傷熱

蓄一十五

濡者中霧露

八至中脉滑中傷熱

八至中脉滑傷霧露寒氣

一呼五至一吸五至其人當困

一呼而脉五至氣血勞走其人必困

沉細夜加

十至中脉沉細主夜間疾加

浮大晝加

十至中脉浮大主晝間疾加

不大不小雖困可治

十至中既不浮大又不沉細雖困可療治

其有小大者為難治

十至脉極浮大則火盛必減又脉極沉細

則水弱必竭

一呼一至一吸一至名曰損

○呼吸當四至今止二至名曰損脈

人雖能行

人雖能行步

猶當著牀

猶當沉著牀上卧病

所以然者血氣皆不足故也

其所以著牀者由於血氣不足之故

再呼一至

再呼再吸當八至今止四至

呼吸再至

疑此句見前註

脉雖無寸部脉亦終有可生

脉有根本

根本在尺部尺部有脉是脉有根本

呼多至少是魂魄已絕魂屬陽陽主生

絕魂去故知必死

人雖能行名曰行屍

人雖能行步名曰死尸在行

上部有脉

寸口爲上部寸部有脉

下部無脉

尺脉爲下部尺部無脉

○其人當吐

其人自當發其吐

不吐者死

不吐者是生氣獨絕於內也

上部無脉下部有脉雖困無能害也

寸部無脉尺部有脉雖病因極亦不爲害

所以然者譬如人之有尺樹之有根

所以不爲害者人有尺脉恰似樹有根本

枝葉雖枯葉根本將自生

寸部如樹枝葉尺部如樹根本人既有尺

秋天脉息如鈎之曲

夏天脉息如鈎之曲

脉雖無寸部脉亦終有可生

根本在尺部尺部有脉是脉有根本

呼多至少是魂魄已絕魂屬陽陽主生

絕魂去故知必死

人雖能行名曰行屍

人雖能行步名曰死尸在行

上部有脉

寸口爲上部寸部有脉

下部無脉

尺脉爲下部尺部無脉

○其人當吐

其人自當發其吐

不吐者死

不吐者是生氣獨絕於內也

上部無脉下部有脉雖困無能害也

寸部無脉尺部有脉雖病因極亦不爲害

所以然者譬如人之有尺樹之有根

所以不爲害者人有尺脉恰似樹有根本

枝葉雖枯葉根本將自生

寸部如樹枝葉尺部如樹根本人既有尺

夏天脉息如石沉重

冬天脉息如石沉重

脉雖無寸部脉亦終有可生

根本在尺部尺部有脉是脉有根本

呼多至少是魂魄已絕魂屬陽陽主生

絕魂去故知必死

人雖能行名曰行屍

人雖能行步名曰死尸在行

上部有脉

寸口爲上部寸部有脉

下部無脉

尺脉爲下部尺部無脉

○其人當吐

其人自當發其吐

不吐者死

不吐者是生氣獨絕於內也

上部無脉下部有脉雖困無能害也

寸部無脉尺部有脉雖病因極亦不爲害

所以然者譬如人之有尺樹之有根

所以不爲害者人有尺脉恰似樹有根本

枝葉雖枯葉根本將自生

寸部如樹枝葉尺部如樹根本人既有尺

秋天脉息如毛輕浮

夏天脉息如毛輕浮

脉雖無寸部脉亦終有可生

根本在尺部尺部有脉是脉有根本

呼多至少是魂魄已絕魂屬陽陽主生

絕魂去故知必死

人雖能行名曰行屍

人雖能行步名曰死尸在行

上部有脉

寸口爲上部寸部有脉

下部無脉

尺脉爲下部尺部無脉

○其人當吐

其人自當發其吐

不吐者死

不吐者是生氣獨絕於內也

上部無脉下部有脉雖困無能害也

寸部無脉尺部有脉雖病因極亦不爲害

所以然者譬如人之有尺樹之有根

所以不爲害者人有尺脉恰似樹有根本

枝葉雖枯葉根本將自生

寸部如樹枝葉尺部如樹根本人既有尺

夏天脉息如石沉重

冬天脉息如石沉重

脉雖無寸部脉亦終有可生

根本在尺部尺部有脉是脉有根本

呼多至少是魂魄已絕魂屬陽陽主生

絕魂去故知必死

人雖能行名曰行屍

人雖能行步名曰死尸在行

上部有脉

寸口爲上部寸部有脉

下部無脉

尺脉爲下部尺部無脉

○其人當吐

其人自當發其吐

不吐者死

不吐者是生氣獨絕於內也

上部無脉下部有脉雖困無能害也

寸部無脉尺部有脉雖病因極亦不爲害

所以然者譬如人之有尺樹之有根

所以不爲害者人有尺脉恰似樹有根本

枝葉雖枯葉根本將自生

寸部如樹枝葉尺部如樹根本人既有尺

皆非病脉

春脉弦者肝東方木也

春屬東方甲乙肝木其脉弦

萬物始生未有枝葉

萬物根荄芽甲始生於春未有枝葉之形

見

故其來之來濡弱而長故曰弦

長者形容其脉弦也濡弱而長者形容其

脉微弦也微弦者謂有胃氣也

夏脉鈎者心南方火也

夏屬南方丙丁心火其脉鈎

萬物之所盛垂枝布葉皆下曲如鈎

夏乃長養萬物至夏而盛枝葉茂盛華葉

散布皆下曲如鈎之形狀

故其脉之來疾去遲故曰鈎

來疾者陽盛也寸口疾也去遲者陰虛也

尺中遲也來疾者形容其脉洪也來疾去

遲者形容其微洪者謂有胃氣也

秋脉毛者肺西方金也

秋西方庚辛肺金其脉毛

萬物之所終草木華葉皆秋而落其枝獨在

若毫毛也

秋乃肅殺萬物之時草木花葉至秋而落

惟有枝梗獨存若毫毛之少

故其脉之來輕虛以浮故曰毛

肺半於上其氣主皮毛故其脉浮如毛

冬脉石者腎北方水也

冬北方壬癸腎水其脉石

萬物之所藏也

萬物至冬而伏藏

盛冬之時水凝如石

盛冬之時天寒地凍水凝結如石

故其脉之來沉濡而滑故曰石

沉者冬脉之正沉濡而滑者微沉之義謂

有胃氣

此四時之脉也

總言四時脉息

如有變奈何

如脈息更變何如

然春脉強反者爲病何謂反

春脉當弦若與弦脉相反則爲肝病何謂

之脉反

春乃少陽用事之時其脉微弦是有胃氣

今脉氣之來實強是爲太過實强者陽太

盛也其病在外證善潔面青善怒

氣來虛微是謂不及病在內

厥陰之氣表於筋其脉弦今更虛微故曰

不及陰處中故在內證四肢滿閉瘡潰便

難轉筋

益實而滑如循長竿曰病

氣來厥厥尋尋如循榆葉曰平

春少陽厥陰俱合其脉之來如春風吹榆

葉濡弱而調故曰平脉平者謂之胃氣

益實而滑如循長竿曰病

益實而滑者太弦之謂如循長竿者長而

不輶也此是弦脉胃氣少故病

急而勁益強如新張弓弦曰死

緊急勁直強盛恰似新張緊細之弓弦此

是但弦無胃氣故死

春脉微弦曰平

微弦者微似弦非微而弦也微弦者一分

胃氣二分弦氣俱動爲微弦

弦多胃氣少曰病

弦脈非微似弦是胃氣少也疾病生焉

但弦無胃氣曰死

三分並是弦而無胃氣爲真藏見必死

春以胃氣爲本

五藏之氣皆胃氣和之不得獨用如至剛

不得獨用獨用則折和柔用之即固也胃

者水穀之海人受氣於穀穀入於胃乃傳
與五藏六府故肝以胃氣爲本餘四藏並

皆倣此

夏脉鈎反者爲病何爲反

夏脉富鈎若與鈎相反即爲心病何以謂
之反

然氣來實強是謂太過病在外

浮而大散者心也今反實強是爲太過外

證面赤口乾喜笑

氣來虛微是謂不及病在內

夏心少陰盛王今反虛微是爲不及內證

煩心心痛掌中熱而死

其脈來累累如環如循琅玕曰平

脉滿而盛微似珠形之中半琅玕珠之類

也故曰心平

來而益數如鷄舉足者曰病

心脉但當浮散不當數也今脉數如雞舉

足之走故曰心病

前曲後居如操帶鈎曰死

前曲者前鈎曲無力也後居者倨而不動

勁直也操執也如執革帶之鈎曰死

夏脉微鈎曰平

夏脉微似鈎非微而鈎喜有胃氣故曰平

脉

鈎多胃氣少曰病

脉非微輒鈎是胃氣少也故病

但鈎無胃氣曰死

按之消索如風吹毛

三分並是鈎而無胃氣爲真藏見死

夏以胃氣爲本

平人之常氣稟於胃與春同

秋脉微毛曰平

秋脉當毛若與毛相反是爲心病何以謂
之反

秋氣來實強是謂太過病在外

秋脈當毛今更實強是爲太過外證面白

善噫悲愁不樂欲哭

氣來虛微是謂不及病在內

肺脉輕虛以浮今按之益虛微是無胃氣

病證喘欬酒淅

其脈來鵠鵠如車蓋按之益大曰平

車蓋乃小車之蓋輕浮鵠鵠然也按之益

大有胃氣故曰平

肺金乘夏餘陽故其脉上肺金之氣屬陰

其脉下今不上不下如循雞羽濤濤然故

死

脉微似毛非微而毛一分胃氣二分毛氣

俱動爲微毛

毛多胃氣少曰病

毛非微似毛是胃氣少故有病

但毛無胃氣曰死

三分並是毛而無胃氣爲真藏見死

秋以胃氣爲本

五藏皆稟氣於胃胃者五藏之本也藏氣

不能自致於手太陰必因於胃氣乃至於

手太陰胃氣不能俱至於手太陰故真藏

之氣獨見獨見者病勝藏也故曰死

冬脉石反者爲陰何謂反

冬脉當沉如石若與沉相反是爲腎病何

以謂之反

然氣來實強是謂太過病在外

冬脉當沉濡^{二十三}今反實強是爲太過外證而

黑善恐欠

氣來虛微是謂不及病在內

冬脉沉濇今反虛微是爲不及病證逆氣

小腹痛急泄如下重足脛寒而逆

脉來上大下允濡滑如雀之喙曰平

雀喙乃本大來允也上大者足太陽應手

而大也下允者足少陰診之去而小也陰

陽得所爲胃氣強故曰平

啄啄連屬其中微曲曰病

啄啄者不息故謂之連屬其中緩而微曲

者脾脉尅腎故病

來如解索去如彈石曰死

脉來如解脫之索虛慢無根本也遲也去

如彈石之疾也故死

冬脉微石曰平

微石者微似沉非微而沉也一分胃氣二

分沉氣俱動爲微沉

石多胃氣少曰病

脉甚微似沉是胃氣少於病

但石無胃氣曰死

三分並是沉而無胃氣爲真藏見必死

冬以胃氣爲本

與春同

胃者水穀之海也

胃大一尺五寸長二尺六寸橫屈受水穀

三斗五升其中常留穀二斗水一斗五升

主稟四時故皆以胃氣爲本

四時春夏秋冬皆稟受胃氣以爲根本

是謂四時之變病

春防多胃少夏鈎多胃少秋毛多胃多冬

石多胃少皆爲四時之變病

死生之要會也

五藏之氣和於胃氣即生若真藏見必死

凡死生緊要都會之所乃胃也

脾者中州也

註見四難

其平和不可得而見

脾經平和之脉寄王四季故不可得而見

衰乃見耳

脾經衰敗脉乃形見

來如雀之喙

上大下允濡滑爲雀喙脉此腎脉尅脾經

是爲不及

如水之下漏

時動復往爲屋漏脈腎來乘脾是爲太過

是脾之乘見也

崔少室漏乃脾衰而見此脉

黃帝八十一難經纂圖句解卷之二

二十三

黃帝八十一難經纂圖句解卷之三

籍三

盧國春越人撰

臨川靖菴子李駒子塗句解

輕重是一法六十首是一法言法象既多
使人視其精明五色雜按察之即知內外
之證昔以是字爲誤改作視字

然視其病有內外證
難可分別

十六難曰脉有三部九候

三部者寸關尺也九候者上部三候中部

三候下部三候三三如九也

有陰陽

寸口者陽脉見九分而浮尺部者陰脉見

一寸而沉

有輕重

陽脉浮乃輕手足陰脉沉乃重手取

有六十首

附清微子洪百堅注

凡切脉始起於六脉浮沉長短滑濶三陰
三陽之脉也今六十首合之爲六十手

一脉變爲四時

三

脉隨四時之變換詳見十難中一脉爲十變

難聖久遠

越人之時去聖已久

各是其法何以別之

言三部是一法九候是一法陰陽是一法

齊左有動氣接之牢若痛

善潔

膽爲清淨之府故善潔

面青

肝色青故面青

三

喜怒

其內證

二

膽爲中正之官主決斷肝在志爲怒