

時動復往爲屋漏脈腎來乘脾是爲太過

是脾之乘見也

崔少室漏乃脾衰而見此脉

黃帝八十一難經纂圖句解卷之二

二十三

黃帝八十一難經纂圖句解卷之三

篇三

盧國春越人撰

臨川靖菴子李駒子塗句解

輕重是一法六十首是一法言法象既多
使人視其精明五色雜按察之即知內外
之證昔以是字爲誤改作視字

然視其病有內外證
難可分別

十六難曰脉有三部九候

三部者寸關尺也九候者上部三候中部

三候下部三候三三如九也

有陰陽

寸口者陽脉見九分而浮尺部者陰脉見

一寸而沉

有輕重

陽脉浮乃輕手足陰脉沉乃重手取

有六十首

凡切脉始起於六脉浮沉長短滑濶三陰
三陽之脉也今六十首合之爲六十手

一脉變爲四時

脉隨四時之變換詳見十難中一脉爲十變

難聖久遠

越人之時去聖已久

各是其法何以別之

言三部是一法九候是一法陰陽是一法

齊左有動氣接之牢若痛

善潔

膽爲清淨之府故善潔
面青

肝色青故面青

喜怒

膽爲中正之官主決斷肝在志爲怒

其內證

在內證候

肝精名曰肥氣在臍之左揣按之而牢痛

其病四肢滿閉

肝木脾土脾主四肢不病則土無所長故

四肢滿閉

癃溲

肝脉循於陰器故癃溲也小便澁也

便難

肝腎在下脾肝病則氣逆不行於下故大便難

○轉筋
○肝舍血以養筋肝受病故筋轉
○有是者肝也

有是病者是肝證

無是者非也

第三
無此病者非此證

假令得心脉

心脉浮大而散

其外證面赤

心色赤故面赤

口乾

心之脉絡在舌下心為熱所困故口乾燥而不潤

喜笑

心在聲為笑

其內證齊上有動氣按之牢若痛

心積名曰伏梁在臍上按揣而牢痛

其病煩心心痛掌中熱而宛

心為五臟之君四臟有病心主知之尚有

痛狀何況本經目病耶常痛乃心包脉也

正心不受病病則旦占夕死夕占旦死重

○明受病則心包脉乃手厥陰之脉出兩手

中指之端下入掌心屈名指取之穴名勞

宣穴心包病則掌中熱而宛

○有是者心也

正
有此病是心證

無是者非也

無此病者非心證

假令得脾脉

脾脉中緩而大

其外證面黃

脾色黃故面黃

喜噫

脾在變動為噫

善味

脾主甘甘受味

其內證當臍有動氣按之牢若痛

脾積名曰痞氣當臍之中揣按而牢痛

其病腹脹滿食不消

濕氣勝令人膨脹陽氣在下食乃不消

體重節痛

○身體沉重骨節疼痛

怠墜嗜卧

○急墜嗜好睡卧

四肢不收

○手足全無收捨

有是者脾也

有此病是脾證

無是者非也

無此病非脾證

假令得肺脉

肺脉中緩而大

肺脉浮絕而短

其外證面白

肺色白故面白

喜嘆

鼻爲清氣道中鼻屬肺肺受風寒通鼻苦

噫

悲愁不樂

悲者肺之志也肺主秋愁也脾土肺金脾爲肺母脾主歌子病母憂秋悲愁不樂

欲哭

○

有聲爲哭

其內證齊右有動氣按之牢若痛

肺積名曰息竇在臍之右揣按之而牢固

疼痛

其病喘欬

肺爲五藏率蓋最喜清淨肺受風寒則氣道滯故喘急欬嗽

酒浙寒熱
肺虛則酒浙寒實則熱而悶

有是者肺也

有是病者是肺證

無是者非也

無此病者非肺證

假令得腎脉

腎脉沉短以數

其外證面白

腎色黑故面白

善恐

腎在志爲恐

○

巨陽虛則欠

其內證齊下有動氣按之牢若痛

腎積名曰奔豚在臍之下揣按之半痛

其病逆氣

少腹急痛

腎氣不足傷於衝脈故氣逆

少腹急痛

足少陰之脉循少腹與足厥陰足太陰三陰交於臍下令腎病故小腹痛

泄如下重

王泄之名此名尺瘕泄裏急後重數至圓

而不能便莖中痛

足脛寒而逆

足內踝上五寸乃是少陰之動脈故足脛

寒而逆

有是者腎也

有是病者是腎證

無是者非也

無此病非腎證

十七難曰經言病或有死

疾病或有死亡

○

或有不治而愈

或有疾病雖不治療而自安愈

或連歲不已

或疾病連歲月不得休已

其死生存亡可切脉而知之耶

然可盡知也

死生存亡皆知於脈

診病若能目不欲見人者

診視疾病若閉眼不愛見人此是肝病

脉當得肝脉強急而長

肝之本脉弦軟而長今見強急故有此病而反得肺脉浮短而濶者死也

肝病得肺脉真鬼來魁金勝木故必死

病若閉目而渴心下牢者

心間病證開目而渴心下牢固不開

脉當緊實而數

既有力病當有心脉緊實而數

反得沉濡而微者死

不得心脉反得腎脉濡沉而微水來魁火

○陽病得陰脉故必死

病若吐血
口中吐血

復鼽衄血者

鼽者鼻中出血衄者鼻流清涕也已上皆

肺病

脈當沉細

血屬陰吐血衄血脉得沉細此為病脉相應

應

而反浮大而牢者死也

不得肺脉反得浮大而牢之心脉病與脉相反火來魁金故死

相火來魁金故死

病若譁言妄語

譁言者呴噏而語也妄語者言語在妄也

身當有熱

熱乘於心言語無章身當有熱

脉當洪大

身熱脉大脉病相應

而手足厥逆脉沉細而微者死也

○身當熱而反手足厥冷脉當洪大而反沉

○細是陽脉見陰脉脉病相反故死

病若大腹而淺者

○濕氣勝則脹脾不禁故淺

脉當微細而濶

既有力證當有此脉

反緊大而滑者死

○不得脾脉反得緊大而滑之肝脉肝木克脾

脾土病脉相反故必死

十八難曰脉有三部

寸關尺為三處部位

部有四經

各部之內各有二經六部之內合為十二經

今止云四經者是謂手太陽陽明與足太陽少陰此二經法水火之性各有綱紀而不能變通上下餘八經在手生足在足

生生所以經言部有四經也

手有太陰

肺

陽明

大腸

足有太陽

膀胱

少陰

腎

為上下部

肺為上部腎為下部

何謂也

其說如何

然手太陰陽明金也

此二經屬肺與太陽為金

足少陰太陽水也

此二經是腎與膀胱屬水

金生水

肺金在上而下生下腎水

水流下行而不能上故在下部

水無有不下水之性流下行也不能逆上

故在下部

足厥陰少陽木也

此二經是肝與膽屬木

生手太陽少陰火

此二經是心與小腸屬火肝木能生之

大炎上行而不能下故為上部

大性炎上不能下生足而生手心主少陽

大是生右尺相火也故在上部

手心主少陽火

心為君火此為相火今此二經是心包絡

生足太陰陽明土

此二經是脾與胃屬土相火能生之

故在中部也

土主中官故在中部

此皆五行子母更相生養者也

右寸金生左尺水水生左關木木能生在

寸君火君火生右尺相火相火生右關土

故曰子母相生

脉有三部九候各何所主之

脉有三部九候各於藏府何所主之

然三部者寸關尺也

寸口陽也關部陰陽之中也尺部陰也

九候者浮中沉也

○三部之中各有三候三三如九故曰九候

浮為陽沉為陰中為胃氣浮為府沉為藏

中為中焦之脉

上部法天主胷以上至頭之有疾也

兩手寸口皆為上部法天之在上寸外主

頭寸內主胷

中部法人主鬲下至膚之上有疾

中部乃兩手關部第二指半指以前主鬲

下半指以後主膚上

下部法地主膚以下至足之有疾也

下部乃兩手尺脉第三指半指之前主膚

下半指之後主足

人病有沉滯久積聚可切脉而知之耶

問人有積聚之病沉滯已久可以脉知之

今以丁之說為次字

審而次之者也

審察三部從頭至足之次第雖元文刺字

不得脈在右脇有積氣

診視積聚氣疾生在右脇

○得肺脉結

結脉主塊積肺藏於右肺部脉結故右脇

有積

肺部脉結太甚則右脇積亦甚

脉結甚則積甚

肺部結脈不甚右脇積氣亦微

診微則氣微

肺部結脈不甚右脇積氣亦微

診不得肺脉而右脇有積氣者何也

問肺藏於右右脇有積肺經一部却無結

脉是如何

然肺脉雖不見右手脉當沉伏

若肺部雖無結脉只要右手有沉伏脉便

是右脇積氣伏脈藏病積也浮結者府病

聚也

其外痼疾同法耶將異也

問外有沉痼之疾與右脇積氣同診視法

度或不同

然結者脉來去時一止無常數名曰結

答結脉來緩時一止住又無定數謂之結

伏者脉行筋下也

○伏脉常行於筋下要極重指著骨乃得

浮者脉在肉上行也

浮脉常浮行於肉上接之不足舉之有餘

左右表裏法皆如是

左右者左右脉也表以觀其府病裏以觀

其藏病其法度並皆如此

假令脉結伏者內無積聚

伏脉乃裏脉也所以覘其內也雖有結伏

之脉內無積聚之病是病不應脉必死

脉浮結者外無痼疾

浮脉乃表脉也所以覘其外也雖有浮結

之脉外無沉痼之疾亦是病不應脉必死

有積聚脉不結伏

有積聚之病無結伏之脉是脉不應病者

必死

有痼病脉不浮結

有沉痼之病無浮結之脉亦是脉不應病

為脉不應病病不應脉是為死病也

脉與病皆要相應一不相應皆死

十九難曰經言脉有逆順

男女之脉有逆有順逆順者陽抱陰生陰

抱陽生

男女有常而反者何謂也

男女各具有常之脉而脉却相反其說如

何

然男子生於寅寅爲木陽也

元氣起於子人之所生也男從子左行三

十之已從己左行至寅爲十月十月而生

男寅爲東方甲乙木木陽也

女子生於申申爲金陰也

女從子右行三十之巳從巳右行至申爲

十月十月而生女申爲西方庚辛金陰也

關上爲寸口屬陽男子陽氣故脉在寸口

故男脉在關上常盛

女脉在關下

關下爲尺部屬陰女子陰氣盛故脉在尺部常盛

是以男子尺脉常弱

男子之氣始於少陽極於太陽少陽之至

乍大乍小乍短乍長爲易復卦 三二一陽

居於尺部陽明之至浮大而短爲易臨卦

三三二陽居於關部太陽之至洪大而長

爲易泰卦 三三三陽居於寸部三陽從地

長故男子之脉寸盛而尺弱

女子尺脉常盛

女子之氣始於太陰極於厥陰太陰之至

緊大而長爲易姤卦 二二一陰居於寸部

少陰之至緊細而微爲易遁卦 三三二陰

居於關部厥陰之至沉短以敦爲易否卦

三陰居於尺部三陰從天生故女子之脉寸沉而尺盛

反者男得女脉女得男脉也其為病何如

男子尺脉常弱今反盛女子尺脉常盛今反弱問其病為何如

然男得女脉為不足病在內

寸口曰陽男子以陽用事今陽脉不見於寸口而反見尺部尺部之脉女子常盛男子亦如是為不及陰主內故病內

左得之病則在左

左手得女脉之盛病則在手足之左

右得之病則在右

右手得男子之脉病則在手足之右

隨脉言之也

二十難曰經言脉有伏匿

脉有伏藏隱匿

伏匿於何處藏府可以言伏匿

答陰陽非獨寸為陽尺為陰肌肉上亦為

陽部肌肉下亦為陰部或陽脉乘於陰部或陰脉乘於陽部或陽部伏陰脉或陰部伏

病在四肢

女子尺脉本浮更加見於寸是謂太過又女子以陰用事寸脉常沉却得浮脉

病在四肢

四肢為諸陽之本女得男脉為陽氣盛故

病在四肢

左得之病則在左

左手得男子之脉病則在手足之左

右得之病則在右

右手得男子之脉病則在手足之右

隨脉言之也

隨脉斷病

二十難曰經言脉有伏匿

脉有伏藏隱匿

伏匿於何處藏府可以言伏匿

然謂陰陽更相乘更相伏也

答陰陽非獨寸為陽尺為陰肌肉上亦為

陽部肌肉下亦為陰部或陽脉乘於陰部

或陰脉乘於陽部或陽部伏陰脉或陰部伏

病在四肢

隨所得之脉言所受之病

五

陽脉

脉居陰部而反陽脉見者為陽乘陰也

尺部之內肌肉之下為陰部尺中浮滑而長為陰部見陽脉陰虛不足則陽入乘之

病在四肢

為陽覆又陽乘陰部之脉

脉雖沉濶而短此謂陽中伏陰也

尺中已浮滑而長寸口關中沉短而濶此

為陽中伏陰

脉居陽部而反陰脉見者為陰乘陽也

寸口與肌肉之上為陽部反見沉短而濶

之陰脉為陰脉乘陽部為陰溢

脉雖時浮滑而長此謂陰中伏陽也

寸口關中已沉濶而短尺脉浮滑而長為

陰中伏陽

重陽者狂

脉浮滑而長又加實數是謂重陽故狂

大事自高自賢狂越奔衣登高

重陰者癲

人中既沉短而濶又盛實是謂重陰故狂

僵仆於地閉目不惺陰極陽復良久却惺

名曰癲

脫陽者見鬼

脫陽者無陽氣也謂寸脉細微甚也目中

妄見如覩鬼物

目中見鬼者目盲

為陽覆又陽乘陰部之脉

陰者精氣也陰氣已脫五藏之氣不營於

目盲無所視若又脉則微細甚

二十一難曰經言人形病脉不病曰生

形病者肌體羸瘦手足不仁脉不病者脉

息隨呼吸上下無太過不及斷之曰生

舊主七

七主

脉病形不病曰死

脉病者診諸至數或不過或不及則人雖

未病寒熱等疾縱不病亦死

何謂也

生死之異其說如何

○然人形病脉不病者非有不病也

人形體雖有病痛而脉却未有節病非是

脉息不病所以如此

謂息數不應脉數也此大法

脉者血也息者氣也脉不自動爲氣使然

氣之息數未與血之脉數相應而然耳

二十二難曰經言脉有是動

有反常之動脉

有所生病

動脉反常病所由生

一脉變為二病者何也

一脉之動變爲血氣兩般之病如何

氣傳之於血復受賊風故血壅不濡而病故先爲是動後所生也

氣先動之於脉然後血所生病

二十三難曰手足三陰三陽

手三陰手三陽足三陰足三陽

所生病者血也

氣病傳血血爲陰陰爲榮血壅不潤病生

於後

邪在氣氣爲是動

○陽爲氣邪中於陽氣動於脉而反常

邪在血血爲所生病

氣先受邪傳之於血血壅不行病所由生

氣生呴之

呴者吹噓往來之象氣主流行而不息

血主濡之

舊主七

濡潤也血潤澤不枯

氣留而不行者爲氣先病也

氣血受熱則淖澁妄行故曰是動者賊風

博之則留止而不行

血壅而不濡者爲血後病也

文

手太陽之脉自兩手小指之端循臂上行

之耳珠子前長五尺兩手合一丈手陽明

之脉起於兩手大指次指之側上循臂終

於鼻左之右右之左長五尺兩手合一丈

手少陽之脉起於兩手小指次指之端上

臂終於耳前長五尺兩手合一丈故云五

舊主七

六合三丈

手三陰之脉從手至胃中長三尺五寸三丈

一丈八尺五六三尺合二丈一尺

手少陰之脉起於心中下絡小腸上肺出腋下循臂出手小指之端長三尺五寸兩

手合七尺手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口屬肺出腋下下肘入寸口上魚際出大指之端長三尺五寸兩手合七尺手厥陰之脉起於胃中屬心包絡三焦出腋腋下循臑入肘下出小指次指之端

長三尺五寸兩手合七尺故云二丈一尺足三陽之脉從足至頭長八尺六八四丈八尺

足太陽之脉起於兩足小指之側上循膝交膈中循背上頭下入目內皆長八尺兩

足上行合一丈六尺足陽明之脉起於足大指次指之端循足脰上夾膕左右各二寸

足少陽之脉起於足小指次指之端上

循兩膝外廉入季脇上循目外皆長八尺

兩足合一丈六尺故云四丈八尺足三陰之脉從足至胃長六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈九尺兩足合有六陰故云六六三丈六尺足太陰之脉起於足大指內側循足脰上廉上

尺合九尺

交出厥陰脈之前上循入腹屬脾絡胃連舌本長七尺五寸兩行各一丈五尺足厥陰之脉起於足大指聚毛之上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出足太陰之後循腹入陰毛中環陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽循喉嚨入頸顙連目出額長六尺五寸兩行合長一丈三尺足少陰之脉起於足小指之下斜趣足心上膈股內貫脊屬腎絡膀胱貫肝入肺循喉嚨俠舌本長六尺五寸合長一丈三尺故云三丈九尺人兩足蹻脉從足至目長七尺五寸一七丈四尺二五一尺合一丈五尺

人有陰蹻陽蹻二脉兩足合四脈陽蹻起於跟中是足少陰之別絡自然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰循腹上胃裏入督脉任脈長七尺五寸兩行合一丈五尺

凡脈長一十六丈二尺

手三陽脈三丈手三陰脈二丈一尺足三陽脈四丈八尺足三陰脈三丈九尺兩足蹻脉一丈五尺督脈任脈九尺共計一丈六丈二尺

此所謂十二經脈長短之數

已上是十二經脈長短數目

經脈十二

註見一難

絡有十五

每一經各有一絡十二經絡之外有陽絡

陰絡脾之大絡共十五絡

何始何窮也

問經絡所始所終去處

然經脈者行血氣通陰陽以榮於身者也

答經者經也經脈者流行血氣疏通陰陽

督脈起於下極之俞並脊裏入屬於腦計四尺五寸任脈起於中極之下以上毛際循股上闢元至咽喉長四尺五寸督任計之長九尺

之徑路以榮華一身

其始從中焦

經絡所始之地中焦直兩乳間名膻中穴

亦名氣海言氣從此而起

注手太陰陽明

肺與大腸

陽明注足陽明太陰

自大腸至胃與脾

太陰注手少陰太陽

自脾至心小腸

太陽注足太陽少陰

自小腸至膀胱與腎

少陰注手心主少陽

自腎至心包絡三焦

少陽注足少陽厥陰

自三焦至膽與肝

厥陰復還注手太陰

血氣至肝而終明日良時又復還始於肺

別絡十五皆因其原

此十五絡皆因十二經爲本原以相流通

如環無端

經脉終而復始恰如環之圓轉無有端倪

轉相溉灌

經脉流轉更相溉灌於經絡中

脾於寸部氣口以處百病而決死生也

寸口者脈之大會手太陰之脉動也故五

藏六府有病皆見於氣口則可以斷吉凶

死生況一歲陰陽升降會於立春一日陰

陽晦會於良時一身榮衛還周會於手

太陰同天度一萬三千五百息據本經朝

於寸口人迎則人迎在左手屬少陰乃經

脈朝會之地矣愚併下文改作朝於寸部

氣口觀書者試詳之

經云明知終始陰陽定矣

陰陽之氣始於肺終於肝又別於陽者知

病從來別於陰者知死生之期

何謂也

其說如何

然終始者脈之紀也

微妙本原不可不察察之有經從陰陽始

故脉之紀綱實在乎始而終終而始之陰陽

寸部氣口陰陽之氣通於朝如環無端故曰始也

陰陽之氣自早朝良時會於寸部氣口如環無端周而復始故曰始據元文寸口人迎愚僭改作氣口

終者三陰三陽之脉絕絕則死各有形故曰終也

足少陰氣絕之形在齒長而枯肉濡而却

足太陰氣絕之形在肉滿唇反足厥陰氣絕之形在舌卷卵縮手太陰氣絕之形在皮枯毛折手少陰氣絕之形在面黑如梨

三陰氣絕之形在目眩目暉六陽氣絕之形在汗出如珠故曰死各有形終即死也

○

足太陰氣絕之形在肉滿唇反足厥陰氣絕之形在舌卷卵縮手太陰氣絕之形在皮枯毛折手少陰氣絕之形在面黑如梨三陰氣絕之形在目眩目暉六陽氣絕之形在汗出如珠故曰死各有形終即死也

二十一

卷三

三

四

黃帝八十一難經纂圖句解卷之三