

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓

內芒消分三服日三良驗

敗醫湯治產後疼痛引腰腹中如錐刀所刺

之方

敗醫兩

桂心

芎菊兩半

當歸兩

桂心

甘草各二

右四味咬咀以清酒二升水四升微火煮

取二升去滓適寒溫服七合日三食前服

之敗醫一兩用

芎菊湯治產後腹痛方

芎菊兩

甘草兩

蒲黃

大黃各三

女萎各二

芍藥

桂心

桃仁

當歸兩十八

桂心

桃仁

黃耆千金翼前胡各一

生地黃一

大黃十株

右十二味咬咀以酒水各五升合煮取三

升去滓先食服一升日三千金翼無人參

治產後腹脹痛不可忍者方

大黃十株

桂心

桃仁

當歸兩十八

桂心

桃仁

當歸兩十八

桂心

桃仁

當歸兩十八

桂心

桃仁

當歸兩十八

桂心

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活

桂心

甘草

大黃二十

芍藥兩三

生薑

甘草

大黃二

右八味咬咀以水一斗酒二升合煮取三

升去滓分四服日三夜一

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活

桂心

孫真人備急千金要方卷之四

孫真人備急千金要方卷之五

校七

宋朝某郎中太常少卿光祖醫林堂等校正

婦人方

惡露第五方

右七味咬咀以水八升煮取三升去滓分

三服服後相去如人行十里久再進

乾坤黃耆湯治產後心腹痛方

乾坤黃湯治產後惡露不盡除諸疾補不足

之方

乾坤黃兩

芍藥

桂心

當歸各二

人參

細辛

乾坤黃兩

芍藥

桂心

當歸各二

人參

細辛

乾坤黃兩

芍藥

桂心

當歸各二

人參

澤蘭 寶歸 生地黃各二兩

甘草半兩

生薑三兩

芍藥一兩

生地黃各二兩

大棗十枚

柴胡湯治產後往來寒熱惡露不盡方

柴胡

生薑各八兩

桃仁五十枚

當歸

黃耆

芍藥各三兩

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓分

三服日三墮身欲死服亦瘥

甘草湯治產乳餘血不盡逆搶心胃手足逆冷脹乾腹脹短氣方

甘草 芍藥

桂心

右七味㕮咀以水一斗三升煮取三升去滓先食服一升日三酒一千金異以清不得飲食上衝胃脅時時煩憤逆滿手足梢

蒲黃半兩

大黃

硝石

黃芩

桃仁五十枚

乾地黃各二兩

小銅鏡鼻湯治如前狀方

銅鏡鼻燒末十錢大黃

甘草

右九味㕮咀以水七升煮取二升二合去滓內髮灰鏡鼻末分三服

大棗三十枚

右七味㕮咀以水六升煮取三升去滓內

銅鏡鼻末分三服亦治產戶心腹痛及三十

六尸疾

梔子三十枚

梔子湯治產後兒生處空流血不盡小腹絞

梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸

芍藥各二兩蜜五合生薑五兩羊脂一兩

於梔子汁中煎取二升分三服日三

生地黃湯治產後三日至七日腹中餘血未

盡絞痛強滿氣息不通方

生地黃五兩

生薑三兩

大黃

細辛

桂心

當歸

甘草

○ 淋內阿膠令烊分三服一服入腹中而即有顏色一日一夜盡此三外即下腹中惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯治產後惡露不盡方

大黃 芍藥

桂心

蒲黃半兩

大黃

硝石

黃芩

大棗三十枚

梔子三十枚

梔子湯治產後餘疾惡露不除積聚作病

○ 血氣結搏心腹疼痛方

銅鏡鼻燒末十八錢

大黃

芍藥

桂心

當歸

甘草

吳茱萸一升

生薑

牡丹

芍藥各二兩

大黃

芍藥

乾地黃

芍藥

桂心

當歸

甘草

右七味㕮咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加入參二兩名人參大黃湯

黃芩各一  
兩半

大棗二十  
枚

右十一味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服日三

大黃乾漆湯治新產後有血腹中切痛方

大黃

乾漆

乾地黃

右五味㕮咀以水三升清酒五升煮取三升去滓溫服一升血當下若不瘥明日服

外去滓溫服一升血當下若不瘥明日服

麻子酒治產後血不去方

○麻子五升擣以酒一升漬一宿明旦去滓

溫服一升先食服不瘥夜服一升不吐下

忌房事一月將養如初產法

升麻湯治產後惡物不盡或經一月半歲一

歲方

升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分再服當吐下惡物勿怪良

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方

大黃

黃芩

桃仁各三  
兩

治產後血不可止者方  
乾菖蒲三兩以清酒五升漬煮取三升分

桂心

水蛭

蠭蟲各四十  
枚

甘草

桃仁

羚羊角燒成灰  
三分兩

芍藥二兩  
黃

枳實一兩  
燒令黃

大棗

又方

又方生地黃汁一升酒三合和溫頓服之  
又方赤小豆擣散取東流水和服方寸匕不  
壅更服

治產後血瘀痛方

古鐵一斤秤銀斧頭鐵杵亦得炭火燒令

芍藥四  
兩

生地黃六  
兩

右八味㕮咀以水九升煮取二升半去滓食前分三服

治產後漏血不止方

露蜂房

敗船茹

桃仁

羚羊角燒成灰  
三分兩

芍藥二兩  
黃

大棗

又方

治產後下血不盡煩悶腹痛方  
續骨木二十兩破如算子大以水一斗煮

取三升分三服相去如人行十里久間食  
粥或小便數或惡血下即瘥此木得三遍

再服即止

赤內酒五升中稍稍服之神妙

治婦人血瘕心腹積聚乳餘疾絕生小腹堅滿貢臍中熱腰背痛小便不利大便難不下食有伏蟲臚脹癰疽久寒留熱胃管有邪氣方

一日令盡

桂密湯治產後餘寒下痢便膿血赤白日數

十行腹痛時時下血方

11

卷五

水方判  
方  
雪卦

二升半去溝

右五味收吐以水六升者取二升半去滓  
分三服

辛夏	一兩	石膏
六銖		
杜蒙		
乾蓋	各一兩	旋覆
		八銖
		十
烏喙	半兩	桂心
巴豆	六十粒	藜蘆
研如膏		
右九味爲末，蜜丸如小豆服二丸，日三及		

赤石脂  
右七味㕮咀以水六升煮取三升去滓內  
蜜煎一兩沸分三服日三

右八味㕮咀以水六升煮取二升去滓分

治婦人血瘕痛方

阿膠 艾葉 清微 當歸 各二兩

乾薑  
烏賊魚骨各一  
兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半去滓  
內膠令烊分三服

下痢第六方

16

蒲黃升菴

膠蠟湯治產後三日內下諸雜五色痢方

龍甲湯治產後早起中風冷泄痢及帶下方

阿膠  
當歸半  
黃連二  
陳廩米一  
黃芩各一  
蟻加姜子三箇

右四味以水九升煮取三升去滓分三服  
此方神驗亦可以水五升酒一斗煎取四  
升分四服

歸當連黃  
大如手  
各二兩  
乾薑  
薑藥  
長一尺  
三寸  
連黃  
去滓分  
水七升  
加白  
金翼  
頭膏一  
三服日三

龍骨圓治產後虛冷下血及穀下晝夜無數

兼治產後惡露不斷方

龍骨四兩 乾薑各二兩

桂心各二兩

甘草

甘草

白朮

蜀椒

白芷

甘草各二兩

艾葉

龍骨

柏子仁

防風

山茱萸

黃連

人參各一兩

黃藥

細辛各九錢

桑白皮

麻子仁升各半

右十四味爲末蜜和丸如梧子每服二十丸空腹飲下一方用赤石脂四兩

右二十一味㕮咀以水一斗五升先內桑白皮煮取七升半去之內諸藥煮取三升

白皮煮取七升半去之內諸藥煮取三升

五合去滓分三服

乾地黃湯治產後下痢方

乾地黃二兩

白頭翁

黃連各一兩

赤石脂三兩

當歸

白朮

蜜臘一方

阿膠如手掌大一枚

黃連

甘草各二兩

蜀椒

附子各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半去滓

內膠蠟令烊分三服日三升金翼用

生地黃湯治產後忽著寒熱下痢方

生地黃五兩

甘草

黃連

赤石脂三兩

當歸

白朮

桂心各一兩

大棗二十枚

赤石脂二兩

甘草各二兩

蜀椒

附子各一兩

右十味爲末蜜丸如梧子溫酒服二十九

內膠蠟令烊分三服日三升金翼用

生地黃湯治產後忽著寒熱下痢方

生地黃五兩

甘草

黃連

赤石脂三兩

當歸

白朮

澤蘭各二十錢

當歸

赤石脂二兩

甘草

蜀椒各一兩

附子

桂心各一兩

黃連兩 黃芩 蘆薈

乾地黃各一兩

右四味治下篩酒服方寸七日三十日愈

龍骨散治產後痢方

五色龍骨 代赭

赤石脂

黃蘖根皮蜜炙

艾兩半

右六味治下篩飲服方寸七日三

桔梗湯治產後小便數兼渴方

桔梗根 麥門冬 甘草

黃連各二兩

生薑各三兩

大棗十五枚 桑螵蛸二十枚

右八味㕮咀以水七升外煮取二升半分三

服

又方治產後渴不止方

桔梗根兩

人參

麥門冬各三兩

甘草半錢

乾地黃各二兩

大棗二十枚

石七味㕮咀以水一斗二升外煮取六升分

右九味㕮咀以水八升煮取一升半分三  
服集驗無甘草生薑生桂枝同產實不用薑參

雞胚腎湯治產後小便數方 六服  
雞胚腎二三具 雞腸泡三具 乾地黃

當歸 厚朴 大棗各二十枚

甘草各二兩 生薑各三兩 麻黃四兩

葵根湯治產後淋瀝方 葵根二兩 車前子升 亂髮燒

大黃一兩 通草三錢 生薑大兩 冬瓜練七合作汁

白茅根一兩 瞿麥一兩 茶荳各四兩 滑石二兩

右九味㕮咀以水七升外煮取二升半分三  
服千全異不

右十味㕮咀以水一斗煮脫脣及腸大棗  
取七升去滓內諸藥煎取三升半分三服

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時  
潤血或如豆汁或如膠鯫每發欲死食不生

肌面目萎黃師所不能治方

滑石二兩 具齒四枚燒 菓子半錢 石膏五兩

右四味治產後小便數兼渴方

茅根湯治產後淋方

白茅根一兩

瞿麥一兩

茶荳各四兩

生薑三兩

冬瓜練七合作汁

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服

右九味㕮咀以水七升外煮取二升半分三服

右九味㕮咀以水七升外煮取二升半分三服

右四味治下篩醉藥水服方寸七稍加至

滑石散治產後淋方

滑石兩

通草四兩

車前子升

右四味治產後卒淋氣淋血淋石淋方

滑石散治產後淋方

滑石兩

通草四兩

車前子升

右四味治下篩醉藥水服方寸七稍加至

竹葉湯治產後虛渴少氣力方

竹葉湯治產後虛渴少氣力方

竹葉

生薑

半夏

大棗

小麥

甘草

茯苓

人參

麥門冬

右九味㕮咀以水九升煮竹葉小麥取七  
外去滓內諸藥更煎取二升半一服五合

日三夜一

雜治第八

失法

治婦人勞氣食氣胃滿吐逆其病頭重結痛  
小便赤黃大下氣方

烏頭

黃芩

巴豆

半夏

大黃

戎鹽

麝蟲

桂心

苦參

人參

消石

○

亦名破積烏頭丸主心腹積聚氣鬱脹疝  
瘕內傷瘀血產乳餘疾及諸不足  
竹茹湯治婦人汗血吐血尿血下血方  
竹茹

桔梗

苦蔴

當歸

甘草

桂心

乾地黃

○

○

○

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服  
治婦人自少患風頭疼眼眩方  
石南

細辛

天雄

○

○

○

三後漸加之  
治婦人患癬按時如有三五箇而作水聲殊  
不得寢食常心悶方  
牽牛子三升治下節飲服方寸匕日一服  
三十服後可服好硫黃一兩  
治婦人忽與鬼交通方  
松脂

雄黃

○

○

○

右二味先煥松脂乃內雄黃末以虎爪攪  
令相得藥成取如雞子中黃夜卧以著燻  
龍中燒令病人取自昇其上以被自覆惟  
出頭勿令過熱及令氣得泄也

厚朴湯治婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白  
津取桂一尺為末內汁中調和一宿勿食

○

○

○

○

厚朴如手太長四寸以酒五升煮兩沸去  
汁小便俱出

津取桂一尺為末內汁中調和一宿勿食

○

○

○

○

厚朴如手太長四寸以酒五升煮兩沸去  
津取桂一尺為末內汁中調和一宿勿食

升煎取二升分再服

半夏厚朴湯治婦人留滿心下堅咽中帖帖  
如有炙肉嚥吐之不出咽之不下方

半夏升

厚朴三兩

茯苓四兩

生薑五兩

蘇葉二兩

桂枝四兩

右五味㕮咀以水七升煮取四升分四服  
日三夜一不瘥頓服一方無蘇葉生薑

治婦人氣方

平旦服烏牛屎日一止

昆布海藻芍藥  
桑白皮白石英款冬花

產

又方油煎水銀一日勿息空肚服棗一枚承

斷不損人

治勞損產後無子陰中冷溢出子門閉積年

不瘥身體寒冷方

防風半兩桔梗三錢正一  
菖蒲一錢人參一錢

治產後勞玉門開而不閉方

硫黃四兩吳茱萸半兩菟絲子六錢

蛇牀子一錢

右四味爲散以水一升煎二方寸匕洗五

門日再洗

治產後陰道閉而不閉方

石灰一斗熬令燒草以水二斗投之通寒

溫入汁中坐漬之須臾復易坐如常法此

治婦人無故憂恚留中迫塞氣不下方

九日再加至四十丸

右二十味爲末蜜和丸如梧子酒服二十

右十四味爲末白蜜和丸如小豆食後服十五丸三服不知增至二十九有娠止

芍藥

滑石

黃連

石膏

山茱萸

前胡各一兩六錢

大黃

麥門冬

細辛

杜仲半兩

乳牀半升

蛇牀子半升

枸杞子一升

乾地黃

丹參各二錢

天門冬四錢

乾薑三錢

半夏一錢

桂心半兩

桂枝半錢

夫不在勿服之服藥後七日方合陰陽  
五加酒治產後癰瘦玉門冷方

五加皮

杜仲半兩

杞子一升

蛇牀子半升

乾地黃

天門冬四錢

半夏一錢

桂心半兩

桂枝半錢

右九味㕮咀以絹袋子盛酒三斗漬三宿

一服五合日再稍加至十合佳  
治子門閉血聚腹中生肉癥藏寒所致方

乾漆半兩

生地黃汁三升

生牛膝汁一升

右三味先擣漆爲散內汁中攪微火煎爲

食後服之

丸如梧子大酒服三丸日再若覺腹中痛。

○

治產後勞玉門開而不閉方

硫黃四兩

吳茱萸半兩

菟絲子六錢

蛇牀子一錢

右四味爲散以水一升煎二方寸匕洗五

門日再洗

