

隨年壯穴名當陽

風醫患右目灸右手中指本節頭骨上五壯

如小麥大左手亦如之

風癢亦痛灸人中近鼻柱二壯仰卧灸之

目卒生翳灸大指節橫文三壯在左灸右在

右灸左良

孫真人備急千金要方卷之十六

同卷

分十

香膏治鼻塞室方

白芷

芎藶

通草

八銖

當歸

細辛

莽草

小品

辛夷

芎藶

千金翼

薰草

通草

八銖

白芷

羊髓

各十

當歸

薰草

古今錄驗

細辛

羊髓

四兩

桂仁

芎藶

各十

白芷

羊髓

用木香脂亦得

細辛

芎藶

通草

白芷

羊髓

各十

當歸

薰草

古今錄驗

細辛

羊髓

四兩

桂心

芎藶

各十

白芷

羊髓

各十

細辛

羊髓

二

白芷

羊髓

各十

當歸

薰草

各十

細辛

羊髓

各十

白芷

羊髓

各十

當歸

薰草

各十

槐葉五升 葱白升切一 贝母一合

右三味以水五升煮取三升分温三服

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車輶遇葦莖一把搗以水三升煎取熱先仰卧使人滿口含取一合汁

灌鼻中使人不過再度上疎必出一兩

箇息肉似赤蛹一方有黃連等分同煎

治鼻竇方

通草 細辛 附子

右三味各等分爲末以蜜和綿裹少許內

鼻中

又方

甘遂

通草 細辛 附子

右三味各等分爲末以蜜和綿裹少許內

鼻中

息肉

右四味爲末以白雄犬膽和爲丸如棗核大綿裹內鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治

息肉

又方炙皂莢爲末如小豆大以竹管吹鼻中

又方乾薑木蜜和塞鼻中吹亦佳

又方鐵鑄磨石取末以猪脂和綿裹內之經

治鼻中息肉方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉方

日肉出瘡

又方以馬新屎汁伸頭含滿口灌鼻中

又方伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後

以瓜蒂末綿裹塞之

治鼻竇有息肉不聞香臭方

瓜丁 細辛

右二味各等分爲末以綿裹如豆大許塞

鼻中須臾即通

通草散治鼻中息肉不通利方

通草 細辛 真珠各一

右三味爲末擦綿如棗核取藥如小豆著

綿頭內鼻中日三易之一方有桂心細辛

各一兩同前搗末和使之

治鼻竇有息肉不得息方

芥石 蒜苔各六分 瓜蒂二七

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

通草 細辛 真珠 芥石

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

右四味各等分爲末以蜜和綿裹少許內鼻中息肉不得息方

炙蠅皮爲末綿裹塞之三日

又方細篩釜底墨水服之三五日

治鼻中息肉不聞香臭方

燒芥石末以面脂和綿裹著鼻中數日

息肉隨藥消落

又方末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此

三四度良

又方

細辛 金底墨

右二味爲末水和服方寸

又方綿裹瓜蒂末塞鼻中

羊肺散治鼻中息肉梁起方

羊肺一具 乾薑四两 白朮四两 蒜苔

右六味爲末食後以米飲服五分匕加至

方寸匕

右六味爲末食後以米飲服五分匕加至

方寸匕

右六味爲末食後以米飲服五分匕加至

方寸匕

右六味爲末食後以米飲服五分匕加至

方寸匕

右六味爲末食後以米飲服五分匕加至

綿內鼻中日再三

治鼻中息肉方

灸上星二百壯穴在直鼻入髮際一寸

治鼻中生瘡方

燒杞窩飯末以傅鼻中

又方燒故馬絆末傅鼻中

五

又方燒孝子帽以拭之

又方烏牛耳垢傳之

又方以牛鼻津傳之

又方擣杏仁乳傳之亦燒核壓取油傳之

○又方燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傳之

治疳蟲蝕鼻生瘡方

燒銅筋頭以酢淬之數過取酢傳之又

以人屎灰塗之瘥

治鼻痛方

常以油塗鼻內外酥亦得

治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出方

牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸

取脂須臾脂消則物逐脂俱出也

論曰鼻頭微白者亡血設令微赤非時者死

病人色白者皆亡血也凡時行衄不宜斷之  
如一二外已上恐多者可斷即以龍骨末吹  
之九竅出血者皆用吹之

治大便出血及口鼻皆血出血上心胸氣急

此是勞熱所致方

○治大便出血及口鼻皆血出血上心胸氣急

○此是勞熱所致方

生地黃八兩蒲黃一升地骨皮五兩

黃芩六兩芍藥四兩生竹茹各二兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升七合分

溫三服

○凡吐血衄血漏血皆藏氣虛陽氣傷或起驚

○博治之方

生竹皮一升芍藥一升黃芩各二兩

甘草各一兩當歸一升桂心一升

右三味以水五升煮取三升分三服

○又方地黃汁五合煮取四合空腹服之忌酒

炙肉且服粳米飲

○又方飲小薑汁良

○又方以冷水摩漱口含水以薑管吹二孔中

○又方取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核

大不益止以血斷止并水服方寸匕日

三甚者夜二已因不識人者服亦佳

○又方取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止

○又方五月五日取人屎燒灰冷水服五分

甘草一兩吳茱萸各三兩

右十味㕮咀以水三升酒七升煮取三升

分三服

生地黃湯治鼻衄方

生地黃八兩黃芩一兩阿膠

甘草各二兩柏葉一把

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓內

膠煎取二升半分三服

○又方

生地黃三斤阿膠二兩蒲黃六錢

右三味以水五升煮取三升分三服

○又方地黃汁五合煮取四合空腹服之忌酒

炙肉且服粳米飲

○又方飲小薑汁良

○又方以冷水摩漱口含水以薑管吹二孔中

○又方取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核

大不益止以血斷止并水服方寸匕日

三甚者夜二已因不識人者服亦佳

○又方取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止

○又方五月五日取人屎燒灰冷水服五分

已佳

又方以膠帖鼻頭上至項及髮際三寸上

又方新馬尿汁灌鼻中及飲之良

又方以濕布薄胸上善

又方淳酢和土塗陰臺上乾易之

又方茲根葱根取汁懸頭著一棗大內鼻中少時更著兩三度瘥葱白搗汁亦得

治鼻中出血不止方

地黃者施子

甘草各等分

○右三味治下節酒服方寸匕日三如鼻疼

○者加豉一合鼻有風熱者以葱涕和服如梧子五丸

又方搗楮葉汁飲三升大良

灸方張弓令弦向上病兒仰卧枕弦放四體如常卧法

劙時瘡瘍便灸足大指節橫理三毛中十壯

刺者百壯劙不止灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

又灸涌泉二穴各百壯

孫真人備急千金要方卷之十六

孫真人備急千金要方卷之十七

宋朝東坡太常少卿光祿閣校理林椿等校正

七竅病方

口病第三論方

論曰凡患口瘡及齒禁油麵酒醬酸酢鹹膩軟東癢後仍須慎之若不久憚尋手毒發發即難瘥蕃蔽根角蒿為口瘡之神藥人不知

之也

治口中面上息肉轉大方

以刀決潰去臘血即愈

○不瘥者方

濃煎蕃蔽根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根夏用莖葉

又方角蒿炭停之一宿知二宿瘡有汁吐之不得咽也

○治口瘡不歇方

牛膝 生薑荷根各三兩黃藥一兩

右三味㕮咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩佛細細含之

外麻煎治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方

外麻

玄參

蕃蔽根白皮

射干各四兩

大青

黃藥各三兩

塞各一

大黃

當歸

葛根各一兩

右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

大

治口數生瘡連年不瘥方

右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去

滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

大

治口數生瘡連年不瘥方

右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去

滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

大

治胃中客熱脣口乾燥生瘡方

右十二味爲末以酒服方寸匕日二亦可

續斷

黃藥

葛根各一兩

當歸

大黃

黃芩

甘草

治胃中客熱脣口乾燥生瘡方

大黃

蕃蔽根各三兩枳實

黃連各一兩

桂心半兩

大黃

黃芩

甘草

治胃中客熱脣口乾燥生瘡方

杏仁

黃連各一兩

桂心半兩

大黃

黃芩

甘草

治口熱生瘡方

右十味爲末食前藥水服方寸匕日二