

已佳

又方以膠帖鼻頭上至項及髮際三寸止

又方新馬尿汁灌鼻中及飲之良

又方以濕布薄胸上善

又方淳酢和土塗陰臺上乾易之

又方茲根葱根取汁懸頭著一棗大內鼻中少時更著兩三度瘥葱白搗汁亦得

治鼻中出血不止方

地黃者施子甘草各等分

右三味治下節酒服方寸匕日三如鼻疼

者加豉一合鼻有風熱者以葱涕和服如

梧子五丸

又方搗楮葉汁飲三升大良

灸方張弓令弦向上病兒仰卧枕弦放四體如常卧法

劙時瘡瘍便灸足大指節橫理三毛中十壯

刺者百壯劙不止灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

又灸涌泉二穴各百壯

孫真人備急千金要方卷之十六

孫真人備急千金要方卷之十七

宋朝東都太常少卿光祿間校理林德等校正

七竅病方

口病第三論方

論曰凡患口瘡及齒禁油麵酒醬酸酢鹹膩軟東癢後仍須慎之若不久憚尋手毒發發即難瘥薑根角蒿為口瘡之神藥人不知

之也

治口中面上息肉轉大方

以刀決潰去臘血即愈

○不瘥者方

治口中瘡久不瘥入胃中並生瘡三年已上。

濃煎薑根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根夏用莖葉

又方角蒿炭停之一宿知二宿瘡有汁吐之不得咽也

治口瘡不歇方

牛膝 生薑荷根各三黃藥一兩

右三味㕮咀以綿裹酒三升漬一宿微火

煎一兩沸細細含之

升麻煎治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方

外麻

玄參

薑根白皮

射干各四兩

大青

黃藥各三兩

蜜七

當歸

葛根各一兩

右七味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

治口數生瘡連年不瘥方

薑根黃芩

黃芩白欽

當歸葛根各一兩

續斷

黃藥葛根各一兩

大黃桂心各一兩

大黃

黃芩白欽

當歸葛根各一兩

續斷

黃藥葛根各一兩

大黃桂心各一兩

治口瘡方

治口瘡方

治口瘡方

升麻三十

黃連十八錢錄又古今錄作黃連

右二味為末綿裏含咽亦可去之

治口瘡方

黃芩二兩

外麻三兩

生地黃五兩

蕷薇根皮四兩

甘草一兩

黃連六兩

杏仁二十枚

右四味咬咀以水七外煮取三外去滓舍

之瘥止含極吐却更含

治口中瘡爛痛不得食方

甘草一兩

黃連六兩

杏仁二十枚

右三味為末合和綿裏杏人大含之勿咽

桂心十二兩

甘草各十兩

細辛三十兩

右五味為末蜜丸食後服七九日尋服瘥

桂心十二兩

甘草各十兩

細辛三十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心十二兩

甘草各十兩

細辛三十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頰以漸推之則復入

矣推當疾出其指恐誤齒傷人指也

又方取經年葵根欲腐者瀝佳燒作灰及熱傳之良
又方以新炊飯了飯及熱以脣口向既脣上
熨之二七下三兩上瘥止

又方

梔子甘草各十兩

桂心十二兩

甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服七九日尋服瘥

梔子甘草各十兩

桂心十二兩

甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

梔子甘草各十兩

桂心十二兩

甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頰以漸推之則復入

矣推當疾出其指恐誤齒傷人指也

亂髮灰

故絮灰

黃連末

右四味等分合和為散以松瘡上不過三

遍即愈

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪膏白蜜各一兩

黃連一兩

右三味合煎去滓攬令相得含如半羹大

日四五夜二

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸射干外麻各一兩

右三味合煎去滓攬令相得含如半羹大

日四五夜二

治口肥瘡方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頰以漸推之則復入

矣推當疾出其指恐誤齒傷人指也

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頰以漸推之則復入

矣推當疾出其指恐誤齒傷人指也

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

桂心甘草各十兩

右五味為末蜜丸食後服十五丸又

桂心甘草各十兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下

著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色

黃藥成絞去滓內蜜復上火一兩佛令相

得置器中令凝取如杏人大含之日四五

遍齦咽之

治失欠頰車蹉方

消蠟和水傳之善

又方灸背第五椎一日二七壯滿三日未瘥
灸氣衝二百壯會前喉下甲骨中是亦名氣
堂

又方又灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五

分百壯三報此三陰交穴也

治卒口噤不開方

以附子搗末內管中強開口吹口中

甘草圓治口中熱乾方

○甘草 人參 半夏

生薑

烏梅肉各半 杞子青二兩

右六味為末蜜丸如彈子大旋含咽日三

治口乾方

羊脂若豬脂雞子大摩之內半升酢中
漬一宿絞取汁含之

治口乾除熱下氣方

石膏五合
蜜半升

右二味以水三升煮石膏取二升內蜜煮
取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含之
治產勞口乾方

麥門冬二兩 太子參三十克

右二味以蜜一升和令熟五升米下蒸之

任性服

又方羊脂如雞子大時酒半升外蜜七枚摩合
漬七日取蜜食之立愈

○又方

酸棗仁 酸石榴子 烏梅各五

桔梗實

葛根

甘草各三

麥門冬四兩

覆盆子三合

豆蔻

丁香

藿香

○五香圓治口及身臭令香止煩散氣方

右八味為末以蜜丸含如棗大以潤為度

○生薑

零陵香

青木香

白芷

桂心各一

香附子二兩

甘松香

當歸各半

檀榔二

○治口乾方

右十一味為末蜜和丸常含一丸如大豆

許咽汁日三夜一亦可常含咽之五日口

香十日遍體香二七日衣被香三七日下
之七日大香

○治口中臭方

桂心古今錄甘草各等

右二味為末臨卧以指撮許酒服二十九

舍香圓治口氣臭穢宜常服之方

丁香半兩

甘草三兩

芎藭一兩

細辛

桂心各半

右五味為末蜜和丸如彈子大臨卧時服
二丸

○又方

回頭向垣立含水噀壁七遍口即臭香

○又方

桂心

甘草

細辛

○右四味等分治下節以酒服一錢已瘥止

○又方

棗肉八兩

芎藭

白芷

橘皮

桂心各四

○右五味為末次內棗肉乾則加蜜和丸如

大豆許旦服十九食前食後常含之或吞
之七日大香

○治口中臭方

桂心古今錄甘草各等

即香

又方細辛豆蔻舍之甚良

又方

蜀椒

桂心各等分

右二味為末酒服三指撮許

主口香去臭方

甘草銖三十白芷銖十八

芎藶銖四十

右三味治下節以酒服方寸匕日三服三

十口香

又方

大棗

瓜子仁松根白皮

右三味治下節以酒服方寸匕日二服一

又方

瓜子仁苦虧藁本

當歸銖六細辛兩

防風銖二

杜蘅銖六細辛兩

右七味治下節食後服方寸匕日三服五日口香十日身香二十日肉香三十日衣被香五十日遠聞香一方加白芷十八

銖

又方

橘皮銖二十

桂心銖十八木蘭皮兩

大棗一枚

右四味治下節酒服方寸匕日三服身

香亦可以棗肉丸之服二十九如梧子大

稍加至三十九一方有芎藶十八銖

又方

濃煮細辛汁舍之久乃吐之

又方井花水三升漱口吐廁中良

又方香薷一把水一斗煎取三升稍稍舍之

又方甜瓜子作末蜜和丸如棗核大每日空心洗漱訖舍一丸亦傳齒

治七孔臭氣皆令香方

又方熬大豆令焦及熟酢沃取汁舍之

心洗漱訖舍一丸亦傳齒

又方熬大豆令焦及熟酢沃取汁舍之

心洗漱訖舍一丸亦傳齒

又方熬大豆令焦及熟酢沃取汁舍之

心洗漱訖舍一丸亦傳齒

右八味為末蜜丸如小豆大食後服五丸日三服身香二十日肉香三十日

治身體臭令香方

甘子皮

當歸

細辛

桂心兩

口香三七日身香

知百日大香

甘草

松根皮

大棗

右七味治下節食後服方寸匕日三服五日

知百日大香

薰衣香方

零陵香

丁香

青桂皮

青木香

雞骨煎香

鬱金香

楓香兩

薰陸香

蘇合香

甘松香

甲香兩

沈水香五

雀頭香

白檀香

安息香

艾納香

藿香各一

麝香兩

右十八味為末蜜二升半煮肥棗四十枚

令爛熟以手痛搗令爛如粥以生布絞去

滓用和香乾濕如擦麩擣五百杵成丸蜜

