

孫真人備急千金要方卷之六十九

七十九

宋朝東師守太常少卿光祖開校理缺信等校正

九漏第一

方論附論一音十三首矣法十六首

論曰夫九漏之爲病皆寒熱瘡瘍在於頭腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也堤留

於脉而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其

末上出於頭腋之下其浮於脈中而未著於

肌肉而外爲膿血者易去去之柰何曰請從

其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其

道以子之徐往來以去之其小如麥者一刺

之三刺已決其死生柰何曰反其目視其中

有赤脉從上下貫瞳子見一脉一歲死見一

脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二

歲半死見三脉三歲死赤脉不下貫瞳子可

治核結中無不瘡者何謂九漏一曰狼漏二曰
鼠漏三曰蠟蛇漏四曰蠱漏五曰蚍蜉漏六
曰螭螬漏七曰浮溫漏八曰瘰癧漏九曰轉
脉漏

空青商陸散治狼漏始發於頭腫無頭有根
起於缺盆之上連延耳根腫大此得之憂恚
氣上不得下其根在肝一作肺空青主之商陸
爲之佐方

空青 蜈蚣各一錢 蠕肝一錢 地黃
當歸 菖蒲分 獨活 黃芩

鱉甲 菖蒲分 獨活 黃芩

斑貓 菖蒲分 獨活 黃芩

蜀椒去核 地膽

正一天師傳教弟子

右十六味治下篩酒下方寸七日三服十

雄黃 鮫鯉甲 山龜殼 甘草
乾薑各等分

右八味治下篩飲服方寸七日三仍以塞
和內瘡中無不瘡先灸作瘡後以藥傳之
已作瘡不用灸

地黃膏治鼠漏瘡瘍復發及不愈出膿血不
止方

右以不中水猪脂咬咀生地黃內脂中令
脂與地黃足相淹和煎六七沸其瘡先用
桑灰汁洗去惡汁次以地黃膏傳上日一

易

治鼠漏方

右用蛇虺所吞鼠燒末服方寸七日再不
過三服此大驗但難遇耳并傳瘡中佳

又方死鼠去骨亂髮如鉤子

右二味以臘日猪脂煎之令消盡膏成分

作二分一分稍稍塗瘡一分稍稍酒服之

瘡鼠子當從瘡中出良

荳子桔梗圓治蠟蛇漏始發於頭項狀如腫

者治如瘡法諸漏結核未破者大針針使著

治也

二十九

凡項邊腋下先作瘰瘍者欲作漏也宜禁五

辛酒麪及諸熱食凡漏有似石癰累然作

癰子有核在兩頭及腋下不痛不熱治者皆

練石散傳其外內服五香連翹湯下之已潰

者治如瘡法諸漏結核未破者大針針使著

治也

二十九

主之桔梗爲之佐方

莊子

獨孤靖
龍骨

附子
一

白芷	謂文各片
海藻	
蜀椒百	松脂 <small>一作柏脂</small>
當歸分量	芍藥
	白朮

甘草
分卷

右十味治下篩傳瘡日四五度無雄黃有雌黃

右十七味治下篩飲服一錢七日三

右十七味治下篩飲服一錢七日三
石白散治蟠蟲漏始發於頭下無頭尾

卷之二十一
惟黃芩藥圓治療癰漏始發於頭有根初苦
痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於

如聚核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之因喜怒哭泣其根在心鑿石主之白朮為

之佐

當歸
細辛
蝟皮

微弟學術

草魚肉豆許

在上側輪時在下高於則使藥流

人寒熱欲卧此得之因思慮憂憇其

地膽主之甘草爲之佐
也。唐·魏晉

續
石決明
菴簡

龍膽分絲
大黃

右十味爲末以藥二十枚合搗取漿和丸
如大豆溫服下五丸加至十九
雄黃黃芩散治蜂漏始發於頸瘰癧三四處
俱相連以瀆此得之飲流水中有風毒不去
其根在脾雄黃主之黃芩爲之佐

○

雄黃 黃芩各一兩 蜂房七錢

蜀椒去白 吳茱萸 乾薑各半兩

茴香 鱷甲

石生之防風爲之佐

寒此得之食中有蚍蜉毒不去其根在腎脾

右八味治下篩傳瘡口上日一度十日止

譽石防風散治蛇蟲漏如發於頸初得如傷

石生之防風爲之佐

雄黃
蜀椒麻百粒
茴香
黃芩各一錢
吳茱萸
乾薑各半兩
蜂房蜜煎
右八味治下篩傳瘡口上日一度十日止
礪石防風散治蛇蟲漏如發於頸初得如傷
寒此得之食中有蛇蟲毒不去其根在腎
瘻石主之防風爲之佐

狸肉 烤石各一
烏腦 附子各一
斑猫
右十七味爲末塞丸如大豆酒服十九日
二
斑猫白芷圓治轉脉漏始發於頭灌灌脉轉
苦驚惕身披寒熱此得之因驚卧失枕其根
在小腸惊暎斑猫主之白芷爲之佐
斑猫 白芷 緑青
甘草 升麻 鐘乳
防風 地膽

續斷

人參

麝香

譽石各壹分

蒺藜子土瓜各壹分

漏蘆一作養生

龍膽一作龍骨

蛇牀子

右二味擣先用綿幕瘡上綿著屎蟲聞
屎香即出若瘡即舉錦去之更別取屎及
綿著其上如前蟲盡乃止

又方苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大
置湯中煮十數沸取一竹筒長一尺一頭內

插孔中一頭注瘡孔上冷則易之術止

治一切漏方

班貓蜘蛛頭拾頭拾元青蜘蛛頭拾

生大豆黃地膽蜘蛛頭拾元青蜘蛛頭拾

牛黃蜘蛛頭拾元青蜘蛛頭拾

右八味爲末蜜丸如梧子大飲服二丸須

臾多作酸漿粥冷飲之病從小便出屎盆

中相視如有蟲形狀又似膠汁此病出也

間日一服飲粥如常小弱者隔三四日候

無蟲出瘡漸瘥特忌油膩一切器物皆須

灰洗乃作食_{崔氏云治九漏初成藥少良}

_{子可食蜜黃黃蜜食人熱隔日一服人弱兩}

_{三日一服應後仍作二十日}

_{特惡不能轉息便不須服}

又方蕷鹽花以麪擦病上內鹽花麪匡中厚

二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可

右十七味爲末蜜丸如大豆酒服十九日
三勿食菜慎房室百日外_{麥門冬白水桂心乳}

白术

麥門冬各壹分

桂心各半分

桂心各半分

桂心各半分

蛇蛻皮

鶴骨各半分

大黃

細辛各半分

雄黃

鷄子

龍膽

龍骨

右二十八味治下篩酒服五分七以知爲
度日二服

右四味治下篩酒服半錢七日三

又方未成鍊松脂填瘡孔令滿日三四度七

日瘻有神驗

又方班貓蜘蛛頭拾頭拾雄黃桂心

正一天師傳治瘻瘍方共百堅製作

班貓蜘蛛頭拾頭拾元青蜘蛛頭拾

生大豆黃地膽蜘蛛頭拾元青蜘蛛頭拾

牛黃蜘蛛頭拾元青蜘蛛頭拾

犀角蜘蛛頭拾元青蜘蛛頭拾

右八味爲末蜜丸如梧子大飲服二丸須

臾多作酸漿粥冷飲之病從小便出屎盆

中相視如有蟲形狀又似膠汁此病出也

間日一服飲粥如常小弱者隔三四日候

無蟲出瘻漸瘥特忌油膩一切器物皆須

灰洗乃作食_{崔氏云治九漏初成藥少良}

_{子可食蜜黃黃蜜食人熱隔日一服人弱兩}

_{三日一服應後仍作二十日}

_{特惡不能轉息便不須服}

又方蕷鹽花以麪擦病上內鹽花麪匡中厚

二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可

右二味擣先用綿幕瘡上綿著屎蟲聞
屎香即出若瘡即舉錦去之更別取屎及
綿著其上如前蟲盡乃止

又方苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大
置湯中煮十數沸取一竹筒長一尺一頭內
插孔中一頭注瘡孔上冷則易之術止

治一切漏方

右二味擣先用綿幕瘡上綿著屎蟲聞
屎香即出若瘡即舉錦去之更別取屎及
綿著其上如前蟲盡乃止

忍冷則無益熱則以肉一日一度候瘡癰根

株勢消則止若已作瘡者搗穄穀爲末粉之

又方槲北陰白皮三十斤剉碎以水一石煮

取一斗去滓煎如糖又取都廁上雌雄鼠屎

各十四枚燒令汁盡爲末內煎中又溫酒一

升投煎中合攪之羸人服五合當有蟲出

又方霜下瓠花曝乾爲末傳之

又方搗土瓜根傳之燥則易不限時節

又方死蛇去皮肉取骨爲末合和封瘡上大

痛以杏人膏摩之止

又方死蛇和臘月猪脂合燒灰爲末內孔中

又方燒死蠅蠅爲末醋和傳之

傳之

又方故布裹鹽如彈丸大燒令赤爲末酒服

又方服白馬屎汁一升

又方水研杏人服之

又方猪脂一升酒五合煎沸頓服之

又方鹽麴和燒灰傳之

又方正月雄狐屎陰乾搗末水和服

治漏作瘡孔方

右用露蜂房爲末臘月猪脂和傳孔上

治漏發心胃以下者方

松脂 武都雄黃各半

右二味和爲塊刀子刮爲散飲服一方寸

七日二不瘥更合

治漏方

鍛落鐵屑 狗頸車連齒骨爻

虎糞

鹿皮合毛燒爲
爻各等分

右四味治下篩以豬膏和內瘡中須臾即

易日五六度

○一切冷瘻方

右用燒人所吐蛔蟲爲灰先用甘草湯洗

去瘻惡然後著灰無不瘥者慎口味

○治風漏及鼠漏方

右用燒人所吐蛔蟲爲灰先用甘草湯洗

去瘻惡然後著灰無不瘥者慎口味

○治鼠瘻腫核痛未成瘻者方

右以柏葉傳腫上糲鹽著葉上熨之令熱

○氣下即消

○治蜂瘻方

右用燒人所吐蛔蟲爲灰先用甘草湯洗

去瘻惡然後著灰無不瘥者慎口味

○治蟻漏孔容針亦有三四孔者方

右用蟻頭灰傳之

又方取蜂窠燒灰臘月猪膏和傳孔中

又方取蜂窠燒灰臘月猪膏和傳孔中

治蟻漏孔容針亦有三四孔者方

右用蟻頭灰傳之

又方死蛇腹中鼠取臘月猪膏煎候焦去滓

土時合壁土故熟以薰鮓著壁土上展轉令

治蠍瘻方

右先以甘清煮槲葉取汁洗瘻拭乾次以

槲葉灰內瘻中

治蜂瘻方論

初生狀如桃而瘻接之則引大如雞子如

覆手者數百以石硫黃隨多少燃燒令

成瘻其狀大如四五寸石廣三寸中生蜂

作孔乃有數百以石硫黃隨多少燃燒令

汁出著瘻孔中須臾間見蜂數十蜂盡乃

瘥

熱傳瘡上

又方鰓鰓甲二七枚燒末以猪膏和傳瘡上
又方半夏一枚搗末以鴨脂和傳瘡上

治瘻瘻瘻橫閼作頭狀若杏人形亦作瘻瘻

方

右用雄雞屎燒灰臘月猪脂和封之

治蠅蠅瘻方

右用牛屎燒灰臘月猪脂和封之

又方蠅蠅九即蠅蠅所食者也為末傳之

又方乾牛屎為末傳之瘻即拔却更厚封瘻

乃止

又方熱牛屎塗之數易應有蠅蠅出

治蛇蛇瘻方

雞屎 蚊蛆屎

右二味為末用社猪下領髓和傳之

右擣茅根汁著孔中

治蝦蝦瘻方

右用五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封

之佳

治蛇瘻方

右用蛇蛻皮燒灰臘月猪脂和封之
以擣土瓜根傳至瘻慎口味

治雀瘻方

右取母猪屎燒灰臘月猪膏和傳上當有
蟲出如雀形

治膿瘻方

右用桃花末以猪脂和封之佳

治石瘻兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

右以大鉸針破之次用鼠粘葉二分為末

和雞子白一枚封之

又方擣槐子和井花水封之

灸漏法

右二味和擣令極熟作餅子如大錢厚二

分許取一枚當瘻孔上作大艾炷如小指

大灸餅上三炷一易三餅九炷隔三日復

一灸之

可矣外塗灸瘻瘻古今錄略云不

又方擣生商陸根捻作餅子如錢大厚三分
安漏上以艾灸上餅乾易之灸三四升艾瘻

安漏

大

又方七月日未出時取麻花五月五日

取艾等分合擣作炷用灸瘻上百壯外塗灸

九漏灸肩井二百壯

漏灸鳩尾骨下宛宛

中七十壯

諸漏灸瘻周四畔瘻

諸惡漏

中冷息肉灸足內踝止各三壯二年六壯

寒熱脣滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣腎中

寒熱脣滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣腎中

有音喉中鳴天池主之

寒熱頭頸腫後谿主之

寒熱酸痛四肢不舉腋下腫馬刀瘻喉痺

脾膝脛骨搖酸痺不仁陽輔主之

寒熱頭腋下腫申脉主之

胷中滿腋下腫馬刀瘻善自嚙舌頰天牖中

腫寒熱胷脇腰膝外廉痛臨泣主之

寒熱頭脣大迎主之

五白膏治鼠漏及瘰癧方

白馬屎 白牛屎 白猪屎

白羊屎

白雞屎各一錢漏蘆五分

右六味各於石上燒作灰研細篩之以猪膏一升三合煎亂髮一兩半令極沸盡消

乃內諸末微火上煎五六沸藥成去渣亦以鹽湯洗新帛拭乾然後傅膏若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛裹上勿令中風冷神驗

曾青散治寒熱瘰癧及鼠瘻方

曾青

蕤子

礬石蜜石作

附子各半兩

桔梗根

露蜂房

當歸

防風

芎藷

黃耆

細辛

豬骨

甘草各半兩

乾薑各半兩

斑蝥

元青各半兩

右十七味治下節以酒服一方寸七日再治寒熱瘰癧方

土瓜根
黃連
桔梗根
苦參

連翹

龍膽

又方猫兩眼陰乾燒灰并花水服方寸七日

芍藥

恒山各半兩

右八味治下節酒服五分七日三外臺有

狸骨一錢又半方又方萬一方有當歸無桔梗恒山

薔薇圓治身體有熱氣瘰癧及常有細瘡并

口中生瘡方

薔薇根兩

黃耆

黃芩

鼠李根皮

桔梗根

芍藥

石龍芮

防風一作

苦參

柏子仁半兩

梔子仁

龍膽各半兩

白欒

龍膽

梔子仁

防風防已作

右十二味爲末塞丸如梧子大飲服十五

○九日再千金翼有

黃藥堂兩

治瘰癧方

右用白礬蠶治下節水服五分七日三服

○十日瘥

又方狸頭一枚炙擣篩飲服方寸七日二

又方故鞋內襪替燒末五七和酒一升平旦

向日服之強行須臾吐鼠出三朝服外臺

又方狸頭蹄骨等灸黃擣篩爲散飲服一錢

七日二

又方猫兩眼陰乾燒灰并花水服方寸七日

再

又方乾貓舌爲末傳瘡上

又方狼屎灰傳之

又方狐頭狸頭灰傳之

又方五月五日取一切種種雜草煮取汁洗

○之

又方貓膚

莽草

右二味各等分爲末著孔中

灸瘰癧法

○一切瘰癧在項上及觸處但有肉結疑似

作瘻及癰癧者以獨頭蒜截兩頭留心大

作艾炷稱蒜大小帖瘥子上灸之勿令上

破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之

取消止一切瘰癧灸兩膝裏患癰處究究

中日一壯七日止神驗又灸五里人迎各

破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之

取消止一切瘰癧灸兩膝裏患癰處究究

中日一壯七日止神驗又灸五里人迎各

三十壯半九又灸耳後髮際直脉七壯

又灸患人背兩邊腋下後背上隨年壯