

孫真人備急千金要方卷之七十九 蔡

宋綱本序文常少卿充松閣於林德等校正

食治

序論第一

仲景曰人體平和惟須好將養勿妄服藥藥

勢偏有所助令人藏氣不平易受外患夫合

氣之類未有不資食以存生而不知食之有

成敗百姓日用而不知水火至近而難識余

慨其如此聊因筆墨之暇撰五味損益食治

篇以啓童稚庶勤而行之有如影響耳

○河東衛汎記曰扁鵲云人之所依者形也亂

於和氣者病也理於煩毒者藥也濟命扶危

者醫也安身之本必資於食救疾之速必憑

於藥不知食宜者不足以存生也不明藥忌

者不能以除病也此之二事有靈之所要也

若忽而不學誠可悲夫是故食能排邪而安

臟腑悅神爽志以資血氣若能用食平疴釋

情遣疾者可謂良工長年餌老之奇法樞養

生之術也夫為醫者當須先洞曉病源知其

所犯以食治之食療不愈然後命藥藥性剛

烈猶若御兵兵之猛暴豈容兵發發用乖宜
損傷處衆藥之投疾殃盪亦然高平王熙稱

食不欲雜雜則或有所犯有所犯者或有所

傷或當時雖無災苦積久為人作患又食敗

鮀有務令簡少魚肉果實取益人者而食之

凡常飲食每令節儉若貪味多餐臨盤大飽

食訖覺腹中彭亨短氣或致暴疾仍為霍亂

又夏至以後迄至秋分必須慎肥膩餅臘酥

油之屬此物與酒漿瓜果理極相妨夫在身

所以多疾者皆因春夏取冷大過飲食不節

故也又魚繪諸腥冷之物多損於人斷之益。

善乳酪酥等常食之令人有筋力膽幹肌體

潤澤辛多食之亦令臚脹泄利漸漸自己

責帝曰五味入於口也各有所走各有所病

酸走筋多食酸令人痠不知何以然少俞曰

潤澤辛多食之亦令臚脹泄利漸漸自己

酸入胃也其氣滯以收也上走兩脰兩脰之

氣滯不能出入不出即流於胃中胃中溫

即下注膀胱膀胱走胞胞薄以更得酸則縮

精一作

卷約而不通水道不利故痠也陰者積

筋之所終聚也故酸入胃走於筋也

鹹走血多食鹹令人渴何也答曰鹹入胃也其氣走中瞧注於諸脉脉者血之所走也與鹹相得即血凝凝則胃中汁泣汁泣則胃中乾渴甲乙云髮則胃中汗注之注之則胃中渴渴則走血也

舌乾喜渴血脉者中瞧之道也故鹹入胃走

於血皇甫士安云腎合三焦之脉歸屬肝心而為中焦之道故鹹入而走血也

辛走氣多食辛令人渴心何也答曰辛入胃

也其氣走於上瞧上瞧者受使諸氣而榮諸陽者也薑芷之氣熏至榮衛榮衛不時受之

却溜於心下枝悶悶痛也辛味與氣俱行故辛入胃而走氣與氣俱出故氣盛也

苦走骨多食苦令人變嘔何也答曰苦入胃

也其氣燥而涌泄五穀之氣皆不勝苦苦入

下管下管者三瞧之道皆閉則不通不通故

氣變嘔也齒者骨之所終也故苦入胃而走

骨入而復出齒必齧踈皇甫士安云水火相

也其氣弱劣不能止進於上瞧而與穀俱留

於胃中甘入則柔緩柔緩則蠕動蠕動則令

人惡心其氣外通於肉故甘走肉則肉多粟

起而臥皇甫士安云其氣外通於皮故曰甘內走皮矣及者內之益皮脾屬肺與肌內走體故甘潤於皮也

黃帝問曰穀之五味所主可得聞乎伯高對曰夫食風者則有靈而輕舉食氣者則和靜而延壽食穀者則有智而勞神食草者則愚癡而多力食肉者則勇猛而多嗔是以肝木

青色宜酸心火赤色宜苦脾土黃色宜甘肺金白色宜辛腎水黑色宜鹹內爲五臟外生五行色配五方

○五臟所合法肝合筋其榮爪心合脉其榮色脾合肉其榮脣肺合皮其榮毛腎合骨其榮髮

五臟不可食急法多食酸則皮槁而毛夭多食苦則筋急而爪枯多食甘則骨痛而髮落多食辛則肉胝而脣褰多食鹹則脉凝泣而色變

五臟所宜食法肝病宜食麻犬肉李韭心病

宜食麥羊杏薤脾病宜食稗米牛肉棗葵肺病宜食黃黍雞肉桃葱腎病宜食大豆黃卷豕肉栗藿素問云肝色青宜食甘就米牛裏葵皆甘心色赤宜食酸小

豆大肉李韭管酸肺色白宜食苦麥芽肉杏薑甘苦脾色黃宜食鹹大豆米肉栗藿管酸集雞內桃蕙皆半

五味動病法酸走筋筋病勿食酸苦走骨骨病勿食苦甘走肉肉病勿食甘辛走氣氣病勿食辛鹹走血血病勿食鹹

○五味所配法

○米飯甘素問云 麻酸素問云 麥苦小豆甘 薏甘

○李酸桃辛 李酸桃辛 栗鹹麥苦 杏苦薏甘 萍甘大酸

○桑鹹羊苦 桑鹹羊苦 薏苦大酸 雜甘桑甘

○五臟病五味對治法肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以散之用酸瀉之禁當風心

苦緩急食酸以收之心欲更急食鹹以更之用甘瀉之禁溫食厚衣脾苦濕急食苦以燥之脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之禁溫食飽食濕地濡衣肺苦氣上逆息者急食苦以泄薄則通流氣薄則發泄厚則閉塞壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣食少火壯火散氣少火生氣味辛甘發散為陽酸苦涌泄

寒飲食寒衣腎苦燥急食辛以潤之開腠理潤致津液通氣也腎欲堅急食苦以結之用

鹹瀉之無犯焯煖無熱衣溫食是以毒藥攻邪五穀為養五肉為益五果為助五菜為充精以食氣氣養精以榮色形以食味味養形

○以生力此之謂也神藏有五五二十五種形藏有四方四時四季四肢共為五九四十以此輔神可長生久視也精順五氣以為靈也若食氣相惡則傷精也形受味以成也

○若食味不調則損形也是以聖人先用食禁以存性後制藥以防命也故形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣味溫補以存形

○精岐伯云陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形味傷形氣傷精精化為氣氣傷於味陰味出下竅陽氣出上竅味厚者為陰味薄者為陰

之陽氣厚者為陽氣薄者為陽之陰味厚則泄薄則通流氣薄則發泄厚則閉塞壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣食少火壯火散氣少火生氣味辛甘發散為陽酸苦涌泄

爲陰勝則陽病陽勝則陰病陰陽調和則

平安春七十二日省酸增甘以養脾氣夏七

十二日省苦增辛以養肺氣秋七十二日省
辛增酸以養肝氣冬七十二日省鹹增苦以
養心氣季月各十八日省甘增鹹以養腎氣

果實第二二十一條

檳榔味辛溫瀉無毒消穀逐水除痰癖殺三
蟲去伏尸治寸白

豆蔻味辛溫瀉無毒溫中止心腹痛止吐嘔
去口氣臭

蒲萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力
強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老

廷年治腸間水調中可作酒常飲益人逐水
利小便

覆盆子味甘辛平無毒益氣輕身令髮不白

大棗味甘辛熱滑無毒主心腹邪氣安中養
脾氣助十二經平胃氣通九竅補少氣津液

身中不足大驚四肢重可和百藥補中益氣
強志除煩悶心下懸治腸澼久服輕身長年
不飢神仙

生棗味甘辛多食令人熱渴氣脹若寒熱羸
瘦者彌不可食傷人

藕實味苦甘寒無毒食之令人心歡止渴去
熱補中養神益氣力除百病久服輕身耐老

不飢延年一名水芝生根寒止熱渴破留血
雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中
除暴疾益精氣強志意耳目聰明久服輕身

不飢耐老神仙

肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下
利好唾口乾利筋脈多食壞人齒

柿味甘寒瀉無毒通和五氣主腸澼不足及
火瘡金瘡止痛

木瓜實味酸鹹溫瀉無毒主濕痺氣霍亂大

吐下後脚轉筋不止其生樹皮無毒亦可煮
用

榧實味甘平瀉無毒主五痔去三蟲殺蟲毒

鬼疰惡毒

榧實味甘平瀉無毒下氣和中補脾氣利大

腸止渴去煩解酒毒

榧實味甘平瀉無毒多食動宿病益冷氣發

咳嗽

芋味辛平滑有毒寬腸胃充肌膚滑中一名

土芝不可多食動宿冷又烏芋味苦甘微寒

滑無毒主消渴癆熱益氣一名藉姑一名水

萍三月採

杏核仁味甘苦溫冷而利有毒主咳嗽上氣

腸中雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心奔豚驚

痛心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心

梅實味酸平瀉無毒下氣除熱煩滿安心止

下急殺狗毒五月採之其一核兩人者害人

宜去之杏實尚生味極酸其中核稍未熟者

採之曝乾以食甚止渴去冷熱毒扁鵲云杏

人不可久服令人目面眉髮落動一切宿病

桃核仁味苦甘辛平無毒破瘀血閉瘕邪

氣殺小蟲治咳逆上氣消心下鞭除卒暴擊

血破癰瘕通月水止心痛七月採凡一切栗

核中有兩人者並害人不在用其實味酸無

毒多食令人有熱黃帝云飽食桃入水浴成

淋病○李核仁味苦平無毒主僵仆躊躇血骨痛寶

味苦酸微溫濡無毒除固熱調中宜心不可

多食今人虛黃帝云李子不可和白蜜食蝕

人五內梨味甘微酸寒渴有毒除客熱氣止心煩不

可多食令人寒中金瘡產婦勿食令人萎困

寒中林檎味酸苦平濡無毒止渴好唾不可多食

令人百脉弱柰子味酸苦寒濡無毒耐飢益

心氣不可多食令人臚脹久病人食之其病

尤甚

安石榴味甘酸濡無毒止咽喉渴不可多食

損人肺

枇杷葉味苦平無毒生吃不止下氣正爾削

車生樹皮嚼之少少咽汁亦可煮汁冷服大

佳胡桃味甘冷滑無毒不可多食動癥飲令人

惡心吐水吐食

枸杞葉味苦平濡無毒補虛羸益精髓謠云

去家十里勿食蘿摩枸杞此則言強陽道資

陰氣速疾也

蘿摩味甘平無毒一名苦丸其葉厚大作藤

生摘之有白汁出人家所種亦可生啖亦可

蒸者食之補益與枸杞葉同

瓜子味甘平寒無毒令人光澤好顏色益氣

不飢久服輕身耐老又除胃滿心不樂久食

寒中可作面脂一名水芝一名白瓜子即冬

腹水脹利小便止消渴

莧菜實味甘寒濡無毒主青盲白翳明目除

邪氣利大小便去寒熱殺蛇蟲久服益氣力

凡瓜味甘寒滑無毒去渴多食令陰下癰濕
生瘡發黃疸黃帝云九月勿食被霜瓜向冬

發寒熱及溫病初食時即令人欲吐也食竟

心內作停水不能自消或為反胃凡瓜入水

沈者食之得冷病終身不瘥

越瓜味甘平無毒不可久食益腸胃

胡瓜味甘寒有毒不可多食動寒熱多癰病

積瘀血熱

早青瓜味甘寒無毒食之去熱煩不可久食

令人多忘

冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦。

破五淋利小便婦人乳難血閉久服堅骨長

肌肉輕身延年十二月採葉甘寒滑無毒宜

脾久食利胃氣其心傷人百藥忌食心有

毒黃帝云霜葵陳者生食之動五種流飲飲

咸則吐水凡葵菜和鯉魚酢食之害人四季

之月土王時勿食生葵菜令人飲食不化發

宿病

不飢輕身一名馬覓一名莫實即馬齒莧菜

也治反花瘡

小夏菜味甘大寒滑無毒可久食益氣力除

熱不可共鵝肉食成鵝疫蕨菜亦成鵝疫

邪蒿味辛溫滑無毒主胃腸中臭惡氣利腸

胃苦菜味苦大寒滑無毒主五臟邪氣厭穀

脾腸澼大渴熱中暴疾惡瘡久食安心益氣

聰察少卧輕身耐老耐飢寒一名茶草一名

選一名遊冬冬不死四月上旬採

蕷菜味甘溫滑無毒利肝氣和中殺諸毒其

子王明日目痛淚出其根主目澁痛

蕷青及蘆菔菜味苦冷滑無毒利五臟輕身

益氣宜久食蕷青子明日丸蒸曝療黃疸利

小便久服神仙根上消風熱毒腫不可多食

令人氣脹

菘菜味甘溫滑無毒久食通利腸胃除胃中

煩解消渴本是蔓菁也種之江南即化爲菘

亦如枳橘所生土地隨變芥菜味辛溫無毒歸鼻除督邪大破喉道下氣利九竅明日聰

耳安中久食溫中入云寒中其子味辛亦歸鼻有毒主喉痺去一切風毒腫黃帝云芥菜不可共兔肉食成惡邪病首蓿味苦平滑無毒安中利人四體可久食芥子味辛溫無毒主咳逆下氣溫中補髓其葉主調中去臭氣九月採陰乾用之油亦可作油衣

蓼實味平溫無毒明日溫中解肌耐風寒下水氣面目浮腫却癰疽其葉辛歸舌治大小

腸邪氣利中益志黃帝云蓼食過多有毒發

心痛和生魚食之令人脫氣陰核疼求死

婦人月事來不用食蓼及蒜喜爲血淋帶下

二月勿食蓼傷人腎扁鵲云蓼久食令人寒熱損骨髓殺丈夫陰氣少精

葱實味辛溫無毒宜肺辛歸頭明日補中不

足其莖白平滑可作湯主傷寒熱骨肉碎

韭味辛酸溫滑無毒早歸心宜肝可久食安

五臟除胃中熱不利病人其心腹有痼冷者

食之必加劇其子主夢泄精尿色白根煮汁

以養髮黃帝云霜韭凍不可生食動宿飲飲

盛必吐水五月勿食韭損人滋味令人乏氣

力二月三月宜食韭大益人心

白蘘荷味辛微溫滑無毒主中蠱及瘧病擣

汁服三合日二生根主諸瘡

藜蘆及桂毒黃帝云食生葱即噉塞變作下利食燒葱并噉塞壅氣而死正月不得食生

葱令人面上起遊風

格蔥味辛微溫無毒除瘴氣惡毒久食妄膽氣強志其子主洩精

薤味苦辛溫滑無毒宜心辛歸骨主金瘡瘍敗能生肌肉輕身不飢耐老菜芝也除寒熱

去水氣溫中散結氣利產婦病人諸瘡中風寒水腫生搘傅之鍛骨在咽不下者食之則去黃帝云薤不可共牛肉作羹食之成瘕疾

薤亦然十月十一月十二月勿食生薤令人多涕唾

韭味辛酸溫滑無毒早歸心宜肝可久食安

五臟除胃中熱不利病人其心腹有痼冷者

食之必加劇其子主夢泄精尿色白根煮汁

以養髮黃帝云霜韭凍不可生食動宿飲飲

盛必吐水五月勿食韭損人滋味令人乏氣

力二月三月宜食韭大益人心

白蘘荷味辛微溫滑無毒主中蠱及瘧病擣

汁服三合日二生根主諸瘡

恭菜味甘苦大寒無毒主時行壯熱解風熱

惡毒

紫蘇味辛微溫無毒下氣除寒中其子尤善
雞蘇味辛微溫瀉無毒主吐血下氣一名水
蘇也

羅勒味苦辛溫平瀉無毒消停水散毒氣不
可久食瀉榮衛諸氣

蕪荑味辛平熱滑無毒主五內邪氣散皮膚
骨節中溼淫溫行毒去三蟲能化宿食不消
逐寸白散腹中溫溫喘息一名無姑一名藪
子作之凡榆葉味甘平滑無毒主小兒頭瘡
便不利傷暑熱固悶煮汁冷服生榆白皮味
甘冷無毒利小便破石淋花主小兒頭瘡

薺盛器物中甚辟水蛭其氣甚臭此即山榆

子作之凡榆葉味甘平滑無毒主小兒頭瘡
便不利傷暑熱固悶煮汁冷服生榆白皮味
甘冷無毒利小便破石淋花主小兒頭瘡

白蒿味苦辛平無毒養五臟補中益氣長毛
髮久食不死白兔食之仙

吳葵一名蜀葵味甘微寒滑無毒花定心氣
葉除客熱利腸胃不可久食鈍人志性若食
之被狗齧者瘡永不瘥

藿味鹹寒瀉無毒宜臍主大小便數去煩熱

香菜味辛微溫主霍亂腹痛土下散水腫煩

心去熱

甜瓠味甘平滑無毒主消渴惡瘡鼻口中肉

爛痛其葉味甘平主耐飢扁鵲云患脚氣虛

脹者不得食之患永不除

葛味甘寒滑無毒主消渴熱癆多食動瘡病

名天葵一名葉露

落葵味酸寒無毒滑中散熱實悅澤人面一

月五日日中採之即名過草一名雞腸草乾

男子陰氣

昆布味鹹寒滑無毒下十二水腫瀉瘤結氣

瘡破積聚蕩萬味辛平無毒安心養氣脾

胃消痰飲

白蒿味苦辛平無毒養五臟補中益氣長毛

髮久食不死白兔食之仙

吳葵一名蜀葵味甘微寒滑無毒花定心氣
葉除客熱利腸胃不可久食鈍人志性若食
之被狗齧者瘡永不瘥

藿味鹹寒瀉無毒宜臍主大小便數去煩熱

香菜味辛微溫主霍亂腹痛土下散水腫煩

心去熱

甜瓠味甘平滑無毒主消渴惡瘡鼻口中肉

爛痛其葉味甘平主耐飢扁鵲云患脚氣虛

脹者不得食之患永不除

葛味甘寒滑無毒主消渴熱癆多食動瘡病

名天葵一名葉露

落葵味酸寒無毒滑中散熱實悅澤人面一

月五日日中採之即名過草一名雞腸草乾

之燒作焦灰用扁鵲云丈夫患惡瘡陰頭及

莖作瘡膿爛疼痛不可堪忍久不瘥者以灰

一分蚯蚓新出來泥二分以少水和研緩如

煎餅麵以泥瘡上乾則易之禁酒麵五辛并
熱食等黃帝云蕤葵合鮑鮐食之發消渴病

令人多忘別有一種近水渠中溫濕處冬生

其狀類葫蘆亦名雞腸菜可以療痔病一名

天葫蘆

蕺味辛微溫有小毒主蠅蠅屎瘡多食令人

氣喘不利人脚多食腳痛

葫味辛溫有毒辛歸五臟散瘀痘治瘡瘻除

風邪殺蟲氣獨子者最良矣黃帝云生葫合

青魚鮮食之令人腹內生瘡腸中腫又成疝

瘕多食生葫行房傷肝氣令人面無色四月

八月勿食葫傷人神損膽氣令人喘悸脇肋

氣急口味多異

小蒜味辛溫無毒辛歸脾胃主霍亂腹中不

安消穀理胃氣溫中除邪癖毒氣五月五日

採曝乾葉主心煩痛解諸毒小兒丹癰不可

久食損人心力黃帝云食小蒜吸生魚令人

奪氣陰核疼求死三月勿食小蒜傷人志性

茗葉味苦鹹酸冷無毒可久食令人有力悅

志微動氣黃帝云不可共非食令人身重

蕃荷菜味苦辛溫無毒可久食却腎氣令人

口氣香潔主辟邪毒除勞弊形瘦疲倦者不

可久食動消渴病

蒼耳子味苦甘溫葉味苦辛微寒澀有小毒

主風頭寒痛風濕痺四肢拘急攀痛去惡肉

死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕

身一名胡荽一名地葵一名蕘一名常思蜀

人名莘負來秦名蒼耳魏人名隻刺黃帝云

戴甲蒼耳不可共猪肉食害人食甜粥復以

蒼耳甲下之成走注又患兩肋立秋後忌食

之食菜萸味辛苦大溫無毒九月採停陳久者

良其子閉口者有毒不在用止痛下氣除咳

通去五臟中寒冷溫中諸冷竇不消其生白

皮主中惡腹痛止盛疼其根細者去三蟲寸

白黃帝云六月七月勿食菜萸傷神氣令人起伏氣咽喉不通徹賦風中人口僻不能語

者取茱萸一升去黑子及合口者好煎三升

二物以清酒和煮四五沸取汁冷服半升日

三得小汗瘥蔓蠶人嚼茱萸封上止

蜀椒味辛大熱有毒主邪氣溫中下氣留飲

宿食能使痛者瘡癰者痛久食令人乏氣失

明主咳逆逐皮膚中寒冷去死肌濕痺痛心

下冷氣除五臟六腑寒百骨節中積冷溫瘡

大風汗自出者止下利散風邪合口者害人

其中黑子有小毒下水仲景云熟用之黃帝

云十月勿食椒損人心傷血脉

乾薑味辛熱無毒主脅中滿欬逆上氣溫中

止漏血出汗逐風濕痺腸澼下利寒冷腹痛

中惡霍亂脈滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾

血生者尤良

生薑味辛微溫無毒辛歸五臟主傷寒頭痛

去痰下氣通汗除鼻中塞咳逆上氣止嘔吐

去胃膈上臭氣通神明黃帝云八月九月勿

食薑傷人神損壽胡居士云薑殺腹中長蟲

久服令人少志少智傷心性

薑菜味苦寒無毒主小兒火丹諸毒腫去暴

熱

藍菜味甘平無毒久食大益腎填髓腦利五

臟調六腑胡居士云河東龍西羌胡多種食

之漢地渺有其葉長大厚煮食甘美經冬不

身重多懈惰

芸薹味辛寒無毒主腰腳痺若舊患腰腳痛者不可食必加劇又治油腫丹毒益胡臭解

禁呴之輩出五明經其子圭夢中泄精與鬼交者胡居士云世人呼爲寒菜甚辣胡臭人

食之病加劇龍西羌中多種食之

竹筍味甘微寒無毒主消渴利水道益氣力

可久食患本人食之心痛

野荳味苦平無毒久服輕身少睡黃帝云不

可共蜜食之作痔又白荳味苦平無毒益筋

力黃帝云不可共酪食必作蟲

茴香菜味苦辛微寒澀無毒主霍亂碎熱除

口氣臭肉和水煮下少許即無臭氣故曰茴

香晉吳末中亦香其子主蛇咬瘡久不瘥者

擣傅之又治九種瘻

死春亦有英其花黃生角結子子甚治人多

睡

萹蓄葉味苦平瀉無毒主浸溼疥瘡痘瘻殺
三蟲女人陰蝕扁鵲云煮汁與小兒冷服治
蛔蟲

蘿蔔味苦酸冷瀉無毒益筋力去伏熱治五
種黃病生搗取汁冷服一升日二黃帝云五
月五日勿食一切菜發百病凡一切菜熟煮
熟食時病瘥後食一切肉并蒜食竟行房病
發必死時病瘥後未健食生青菜者手足必
青腫時病瘥未健食青菜竟行房病更發必
死十月勿食被霜菜令人面上無光澤目瀉
痛又癰發心痛腰疼或致心癰發時手足十
指不皆青因瘻

孫真人備急千金要方卷之七十九

卷八

十八

卷九

孫真人備急千金要方卷之八十 節九

宋明宗御太常少卿充簡齋校理林億等校正

食治

穀米第四

薏苡仁味甘溫無毒主筋拘攣不可屈伸久
風濕痺下氣久服輕身益力其生根下三蟲
消水腫令人能食一名蕷一名感米蜀人多
種食之

胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣
力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷
寒溫瘡大吐下後虛熱困乏久服輕身不老
聰明耳目耐寒暑延年作油微寒主利大腸
產婦胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮去頭面

遊風一名巨勝一名狗風一名方莖一名鴻
赤小豆味甘鹹平冷無毒下水腫排膿血一
名赤豆不可久服令人枯燥

青小豆味甘鹹溫平瀉無毒主寒熱中消
渴止泄利利小便除吐逆卒澼下腹脹滿一
名麻粟一名胡豆黃帝云青小豆合鯉魚鮓
食之令人肝黃五年成乾消病

神仙

蛤味甘微溫無毒補虛冷益氣力止腸鳴咽
痛除唾血却卒嗽

大豆黃卷味甘平無毒主久風濕痺筋攣膝
痛除五臟胃氣結積益氣止毒去黑誌面黑

潤澤毛皮宜腎生大豆味甘平冷無毒生搗
淳酢和塗之治一切毒腫并止痛煮汁冷服

之殺鬼毒逐水脈除胃中熱却風痺傷中淋
露下瘀血散五臟結積內寒殺烏頭三建解
百藥毒不可久服令人身重其熬屑味甘溫

平無毒主胃中熱去身腫除癰消穀止腹脹
九月採黃帝云服大豆屑忌食猪肉炒豆不得
得與一歲已上十歲已下小兒食食竟致豬
肉必擁氣死

孫真人備急千金要方卷之七十九

卷八

十八

卷九

藏葉名青荳主傷暑熱花生禿髮七月採
最上標頭者陰乾用之

白麻子味甘平無毒宜肝補中益氣肥健不
老治中風汗出逐水利小便破積血風毒腫
復血脈產後乳餘疾能長髮可為沐藥久服